Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Kraftfutterschnecke zur Befüllung vom Mischwagen

Wir fertigen und liefern Fördertechnik für die Beschickung des Mischwagens zur Förderung von Kraftfutter.

Kraftfutterschnecken

Unsere Kraftfutterschnecken liefern wir in 3 verschiedenen Durchmessern und Leistungen. Wir fertigen Förderschnecken mit dem Durchmesser 102mm, 150mm und 200mm. Die beliebteste Kraftfutterschnecke für Polyesteraußensilos ist unsere 150er Rohrschnecke. Diese eignet sich hervorragend zur Befüllung des Mischwagens, um keine langen Wartezeiten zu erzeugen.
Die Kraftfutterschnecken werden als Komplett – Set geliefert. Das bedeutet die Rohrschnecke hat ein Annahmegewinde (Startergewinde), einen Elektromotor mit Keilriemenantrieb, einen 150mm Auslauf mit 1,0m Ablaufschlauch und eine Rundstahlkette zum Abhängen der Kraftfutterschnecke beigelegt.

Rohrdurchmesser	Motorleistung	Förderleistung (bei 45°)
Ø 102 mm	2,2 kW	bis zu 12 t/h
Ø 150 mm	3,0 kW	bis zu 26 t/h
Ø 200 mm	4,0 kW	bis zu 40 t/h

Passender Schneckenkasten für saubere Restentleerung

Der verstellbare Schneckenkasten (Winkel flexibel von 15° bis 60°) sorgt für den perfekten Anschluss an Ihr Futtersilo:

- **Integrierter Schieber & Inspektionsluke** für einfache Wartung.
- **Vollständige Restentleerung:** Verhindert stehendes Futter im Trichter – der wirksamste Schutz vor Schimmelbildung und Futterverderb.

Funkfernsteuerung: Mischwagen befüllen ohne Absteigen

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit bei jeder Fütterung: Mit unserer anschlussfertigen Funksteuerung steuern Sie **1 bis 5 Förderschnecken** direkt vom Schleppersitz aus.










Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Kraftfutterschnecke Ø 102mm – bis 12 t/h

Bezeichnung	*Art.-Nr.*	EURO
Schneckenkasten		
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° Ø 102mm, mit Regenschutz – **für Polyesteraußensilo**	*92010*	309,90
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° Ø 102mm, mit Regenschutz – **für Sacksilo - Trevirasilo**		
Annahmekasten mit Rührwerk passend für alle Fördergeräte (Rohrschnecke, Rohrkettenförderer, Förderspirale usw.) - für schwerfließende Schüttgüter	*91099*	969,00
Kraftfutterschnecke		
Kraftfutterschnecke RS 102mm, El.-Motor 2,2 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch am Auslauf und Regenschutzhaube für Antrieb, mit Keilriemenantrieb	*92040*	919,90
Kraftfutterschnecke RS 102mm, El.-Motor 2,2 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch am Auslauf und Regenschutzhaube für Antrieb, mit Keilriemenantrieb	*92041*	969,00
Schneckenverlängerungen		
0,50m Schneckenverlängerung RS 102 mit Flanschverbindung	*100-10*	82,70
1,00m Schneckenverlängerung RS 102 mit Flanschverbindung	*100-11*	102,30
2,00m Schneckenverlängerung RS 102 mit Flanschverbindung	*100-12*	160,90
3,00m Schneckenverlängerung RS 102 mit Flanschverbindung	*100-13*	202,50
Mehrpreis Kraftfutterschnecke mit Getriebemotor	Auf Anfrage	
Funkfernsteuerung - den Mischwagen befüllen, ohne vom Traktor zu steigen		
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441450*	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441451*	*569,00*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441460*	*779,30*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441461*	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil















Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Kraftfutterschnecke Ø 150mm – bis 26 t/h

Bezeichnung	*Art.-Nr.*	EURO
Schneckenkasten		
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° Ø 150mm, mit Regenschutz – **für Polyesteraußensilo**	*92012*	309,90
Schneckenkasten f. Futtermischwagenschnecke Ø 150mm 60° mit Inspektionsluke, verzinkt	*92025*	309,00
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° Ø 150mm, mit Regenschutz – **für Sacksilo - Trevirasilo**	*91011*	349,90
Annahmekasten mit Rührwerk passend für alle Fördergeräte (Rohrschnecke, Rohrkettenförderer, Förderspirale usw.) - für schwerfließende Schüttgüter	*91099*	969,00
Kraftfutterschnecke		
Kraftfutterschnecke RS 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch am Auslauf und Regenschutzhaube für Antrieb, mit Keilriemenantrieb	*92040*	1.179,00
Kraftfutterschnecke RS 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch am Auslauf und Regenschutzhaube für Antrieb, mit Keilriemenantrieb	*92041*	1.209,00
Schneckenverlängerungen		
0,50m Schneckenverlängerung RS 150 mit Flanschverbindung	*150-35*	138,50
1,00m Schneckenverlängerung RS 150 mit Flanschverbindung	*150-36*	164,00
2,00m Schneckenverlängerung RS 150 mit Flanschverbindung	*150-37*	229,00
3,00m Schneckenverlängerung RS 150 mit Flanschverbindung	*150-38*	309,00
Mehrpreis Kraftfutterschnecke mit Getriebemotor	Auf Anfrage	
Funkfernsteuerung - den Mischwagen befüllen, ohne vom Traktor zu steigen		
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441450*	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441451*	*569,00*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441460*	*779,30*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441461*	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

















Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Kraftfutterschnecke Ø 200mm – bis 40 t/h

Bezeichnung	*Art.-Nr.*	EURO
Schneckenkasten		
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° Ø 200mm, mit Regenschutz – **für Polyesteraußensilo**	*92034*	309,90
Annahmekasten mit Rührwerk passend für alle Fördergeräte (Rohrschnecke, Rohrkettenförderer, Förderspirale usw.) - für schwerfließende Schüttgüter	*91099*	1.039,00
Kraftfutterschnecke		
Kraftfutterschnecke RS 200mm, El.-Motor 4,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch Ø 200mm am Auslauf und Regenschutzhaube für Antrieb, mit Keilriemenantrieb	*92033*	3.089,00
Schneckenverlängerungen		
0,50m Schneckenverlängerung RS 200 mit Flanschverbindung	*200-05*	175,60
1,00m Schneckenverlängerung RS 200 mit Flanschverbindung	*200-06*	228,10
2,00m Schneckenverlängerung RS 200 mit Flanschverbindung	*200-07*	310,90
3,00m Schneckenverlängerung RS 200 mit Flanschverbindung	---	---
Mehrpreis Kraftfutterschnecke mit Getriebemotor	Auf Anfrage	
Funkfernsteuerung - den Mischwagen befüllen, ohne vom Traktor zu steigen		
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441450*	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441451*	*569,00*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441460*	*779,30*
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	*441461*	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil













Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Förderspiralen – Typ FSP Standard




Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		FSP 75	FSP 90	FSP 125
Förderleistung ca.	kg/h	1300	2000	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets - Größe	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Antriebskopf mit 150mm Auslauf, Motorhülse und Jochbolzen	0,75 kW, 370 U/min (1)	*440100*	492,90	*440210*	495,20	440400	---
	1,10 kW, 370 U/min	*440255*	552,90	*440211*	559,90	*440405*	629,90
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	*440406*	665,30
Förderrohr 3,00 m mit Muffe (2)		*440120*	19,95	*440220*	25,60	*440410*	50,80
Rohrbogen 45° mit Muffe (3)		*440125*	18,80	*440225*	23,50	*440420*	44,70
Verstärkter Rohrbogen 45° mit Muffe		*440127*	38,50	*440227*	42,50	*440422*	58,30
Rohrbogen 45° mit Muffe 2,45m lang – lange Ausf.		*440126*	36,60	*440226*	43,20	*440421*	74,50
Stahl-Rohrbogen R=1500 verzinkt ohne Muffe		*440154*	121,50	*440155*	188,50	*440259*	419,40
Förderspirale pro m (4)		*440130*	10,50	*440230*	11,65	*440430*	19,90
Verbindungsmuffe FSP – verzinkt (5)		*440101*	7,30	*440231*	12,95	*440431*	14,50
Zwischenauslauf verzinkt – Auslauf-Ø 150mm (6)		*440144*	48,80	*440251*	48,80	*440701*	68,50
Zwischenauslauf mit Schieber – Kunststoff (7)		*440150*	19,20	*440250*	19,20	*440703*	26,90
Teleskop-Ablaufrohr Ø 75mm, 1,00 – 2,00m - Kunststoff (FSP 127 - Ø 85,5x1,5mm - 3,0m lang)		*440152*	11,70	*440252*	11,70	*440704*	14,90
Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (8)		*440153*	239,90	*440153*	239,90	*440702*	269,90
Meldeschalter VC RT, 230 V (9)		*440710*	84,80	*440710*	84,80	*440710*	84,80
PG-Verschraubung für Meldeschalter		*440720*	9,20	*440720*	9,20	*440720*	9,20
Sensorrohr Ø 150mm inkl. Spannring		*440721*	24,50	*440721*	24,50	*440721*	24,50
Set – Meldeschalter VC RT, 230 V (10) mit PG-Verschraubung und Sensorrohr mit Spannring		*440722*	128,00	*440722*	128,00	*440722*	128,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil


Förderrohr (2)


Rohrbogen 45° (3)


Verbindungsmuffe (5)


Förderspirale 4)


Antriebskopf (1)



Stahl-Rohrbogen 45° verzinkt (3)


Steuerung (8)


Meldeschalter (9)



Meldeschalter (10)


Rohrbogen 45° - kurz (3)
Rohrbogen 45° - lang
Rohrbogen 45° - **verstärkt**


Zwischenauslauf (7)


Zwischenauslauf verzinkt (6)

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör – Einlauf für Typ FSP Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Spiralenkasten, mit Absperrschieber, Neigung einstellbar 0 – 45° für Anschluss an Polyester-Außensilo (1)	*92013*	319,50	*92014*	319,50	*92015*	349,50
Spiralenkasten für Futtermittel-Silo (Sacksilo) 0 – 45° mit Anschluss (Ø 250mm, 350mm, 400mm, 450mm)	*440258*	339,50	*440256*	339,50	*440257*	368,80
Doppel-Spiralkasten, mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	*440260*	438,80	*440261*	438,80	*440262*	489,00
3-Fach-Spiralkasten, mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	*440263*	519,30	*440264*	519,30	*440265*	579,00
Spannwelle mit Endlager (2)	*440102*	68,80	*440232*	68,80	*440432*	102,90
Spannwelle mit Gleitlager (2)	*440103*	72,50	*440233*	79,90	*440433*	109,70
Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – (3) mit Flansch für Spannwelle – mit Inspektionsluke	*440340*	82,90	*440341*	84,10	*440342*	88,90
Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – durchgehend um 2. Silo mit einer Spirale zur entleeren (4)	*440343*	66,60	*440344*	68,50	*440345*	87,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 1 Richtung mit Adapterflansch für Spannwelle (5)	*440107*	122,50	*440237*	126,50	*440437*	148,90
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – durchgehend	*440108*	112,50	*440238*	112,50	*440438*	126,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 2 Richtungen mit Adapterflansch für Spannwelle (6)	*440109*	119,70	*440239*	121,50	*440439*	134,30
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – 1x Flanschplatte für Spannwelle und 1x durchgehend	*440110*	120,50	*440240*	124,40	*440440*	129,90
Einlauf Ø 150mm (7) mit Spannwelle, Endlager und Kopfanschluss	*440105*	112,50	*440235*	112,50	*440435*	172,50
Einlauf Ø 150mm (7) mit Spannwelle, Gleitlager und Kopfanschluss	*440106*	126,40	*440236*	127,50	*440436*	189,50
Aufsatztrichter für Unterteil-Spiralenkasten						
Trichter mit Aufsatz 500x500x1100mm mit Spiralenkasten-Unterteil inkl. Schieber, Schieberführung montiert ca. 150 L Fassungsvermögen (8)	*440104*	299,00	*440234*	299,00	*440434*	309,00
Aufsatztrichter 30 Liter, verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil (9)	*440170*	85,90	*440170*	85,90	*440170*	85,90
Aufsatztrichter 60 Liter, verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil	*440171*	94,30	*440171*	94,30	*440171*	94,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Spiralenkasten (1)



Spannwelle mit Endlager (2)
Spannwelle mit Gleitlager



Rundeinlauf Ø 150mm mit Endlager (7)



Rundeinlauf Ø 150mm mit Gleitlager (7)



Trichter mit Aufsatz 500x500mm (8)



Unterteil-Spiralenkasten einfach (3)




Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 1 Richtung (5)



Unterteil-Spiralenkasten einfach – durchgehend (4)



Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 2 Richtung (6)



Aufsatztrichter (9)
30 Liter oder 60 Liter

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör – Typ FSP Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Anschluss für Spiralenkasten für Sacksilo						
Flanschring Ø 450mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten) **(1)**	*440160*	85,50	*440160*	85,50	*440160*	85,50
Flanschring Ø 350mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten)	*440161*	83,90	*440161*	83,90	*440161*	83,90
Flanschring Ø 400mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten)	*440180*	72,50	*440180*	72,50	*440180*	72,50
Flanschring Ø 250mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten)	*440181*	98,00	*440181*	98,00	*440181*	98,00
Ersatzteile Spiralenkasten						
Trichter GFK für Spiraleneinlauftrichter Ø 560mm **(2)**	*440320*	89,90	*440320*	89,90	*440320*	89,90
Halbmond für Einlauftrichter, verzinkt **(12)**	*440321*	34,50	*440321*	34,50	*440321*	34,50
Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe – Auslauf 150mm **(3)**	*440201*	76,50	*440201*	80,90	*440201*	136,50
Kopfanschluss mit Flansch für Spiralkopfgehäuse **(4)**	*440162*	19,50	*440182*	19,50	*440312*	24,80
Rüttler für Silo 0,18 kW, 3000 U/min, 400V **(5)**	*447360*	338,50	*447360*	338,50	*447360*	338,50
Rüttlerhalteplatte	*447361*	78,80	*447361*	78,80	*447361*	78,80
Kontrollrohr für FSP 2-tlg. mit Schrauben **(6)**	*440165*	16,90	*440185*	19,90	*440315*	---
Antriebseinheit mit mechanischem Schalter **(7)**	*440173*	99,90	*440193*	99,90	*440323*	---
Mechanischer Endschalter (8)	*440174*	32,90	*440194*	32,90	*440324*	32,90
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/35mm **(9)**	*440168*	71,40	---	---	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/45mm	---	---	*440188*	62,90	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/70mm	---	---	---	---	*440318*	77,50
Jochbolzen (für Spirale spannen) **(10)**	*440169*	1,85	*440189*	1,85	*440319*	2,25
Getriebemotor 0,75 kW – 370 U/min (11)	*440111*	419,50	*440241*	419,50	*440441*	---
Getriebemotor 1,1 kW – 370 U/min	*440112*	475,90	*440242*	475,90	*440442*	475,90
Getriebemotor 1,5 kW – 370 U/min	*440113*	---	*440243*	509,30	*440443*	509,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Flanschring für Sacksilo **(1)**



Mechanischer Endschalter **(8)**



Antriebseinheit **(7)** mechanischer Schalter



Jochbolzen **(10)**



Kontrollrohr **(6)**



Getriebemotor für FSP **(11)**



Hülse für Getriebemotor **(9)**



Spiralenkasten Unterteil **(9)**



Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe **(3)**



Trichter GFK **(2)**



Rüttler **(5)**



Kopfanschluss **(4)**



Halbmond für Spiralenkasten **(12)**

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör - Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
Montagezubehör						
Schlauchschelle für Rohrverbindung **(1)**	*440166*	1,25	*440186*	1,39	*440316*	1,95
Rohrschelle Zweiteilig **(2)**	*440167*	2,99	*440187*	4,09	*440317*	6,85
Rundgliederkette verzinkt 26x12x3mm – pro m (50m Mindestabnahmemenge) **(3)**	*440204*	0,89	*440204*	0,89	*440204*	0,89
S-Haken verzinkt – Maße Ø 4,0x48,0mm **(4)**	*440205*	0,69	*440205*	0,69	*440205*	0,69

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rundgliederkette **(3)**



Rohrschelle **(2)**



Schlauchschelle **(1)**



S-Haken **(4)**

Reparatur-Set für Förderspiralrohre und Bögen

Für schnelle Reparaturen von Spiralbögen und – Rohren

- Kostengünstiger als der Austausch kompletter Bauteile
- Riesel- und Wasserdicht
- Einzelrohr zur gezielten Ausbesserung kleiner Bereiche

Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
Reparatur-Rohr für gerades Rohr 1000mm lang (eine Halbschale 1000mm gerade) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(5)**	*440131*	15,50	*440132*	15,50	*440133*	---
Reparatur-Rohrbogen für Rohrbogen 45° 1000mm lang (zwei Halbschalen im Karton-Set) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(6)**	*440134*	42,90	*440135*	45,30	*440136*	---



Reparatur-Rohr **(5)**



Reparatur-Rohrbogen **(6)**

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Förderspiralen DWS mit doppelwandigem PVC-Außenrohr

Doppelwandiges Förderrohr – hohe Verschleißfestigkeit

Für den Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie

Geeignet zur Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**DWS 80**	**DWS 90**	**DWS 114**	**DWS 131**
Förderleistung	bis kg/h	1400	1900	3300	5000

Type		**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
Antriebskopf	0,75 kW, 255 U/min	555,50	580,60	729,00	---
- mit Getriebemotor		*445001*	*445002*	*445003*	
- Antriebswelle	1,10 kW, 250 U/min	629,00	639,00	745,00	775,00
- Auslauf-Ø 150mm		445153	445150	445152	*445049*
	1,50 kW, 250 U/min	---	---	---	798,50
					445052
Förderrohr doppelwandig PVC-Außenrohr – je Meter		22,60	24,50	28,90	39,40
		445004	*445015*	*445026*	*445037*
Rohrbogen 15° - doppelwandig PVC-Außenrohr		32,40	38,40	46,30	---
		445005	*445016*	*445027*	---
Rohrbogen 30° - doppelwandig PVC-Außenrohr		48,30	51,40	49,95	65,90
		445006	*445017*	*445028*	*445038*
Rohrbogen 45° - doppelwandig PVC-Außenrohr		60,60	62,40	68,70	91,80
		445007	*445018*	*445029*	*445039*
Rohrbogen 90° - doppelwandig PVC-Außenrohr		92,40	98,40	112,90	144,50
		445008	*445019*	*445030*	*445040*
Förderspirale DWS pro m		11,20	12,90	18,20	24,00
		445009	*445020*	*445031*	*445041*
Verbindungsmuffe (4)		12,50	13,20	14,80	25,90
		445010	*445021*	*445032*	*445042*
Zwischenauslauf (Restlosauslauf), Edelstahl mit PVC-Trichter und Schieber, handbetätigt (1)		*128,00*	*128,00*	*139,00*	*169,00*
		445090	*445091*	*445092*	*445093*
Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (2)		*239,90*	*239,90*	*239,90*	*239,90*
		440153	*445153*	*445153*	*445153*
Meldeschalter VC RN, 230 V (3)		*82,80*	*82,80*	*82,80*	*82,80*
		440710	*440710*	*440710*	*440710*
PG-Verschraubung für Meldeschalter		*9,20*	*9,20*	*9,20*	*9,20*
		440720	*440720*	*440720*	*440720*
Sensorrohr Ø 150mm inkl. Spannring (5)		*24,50*	*24,50*	*24,50*	*24,50*
		440721	*440721*	*440721*	*440721*

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil







Zwischenauslauf (1)





Steuerung (2)



Meldeschalter (3)



Sensorrohr Ø 150mm (5)



Verbindungsmuffe (4)


Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör – Einlauf für Förderspirale DWS

Type	DWS 80	DWS 90	DWS 114	DWS 131
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – gerade – inkl. Endlager und Spannwelle	340,40	345,40	355,70	395,90
	445011	*445022*	*445033*	*445043*
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 20° – inkl. Endlager und Spannwelle	349,70	355,70	365,70	409,90
	445012	*445023*	*445034*	*445044*
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 30° – inkl. Endlager und Spannwelle	349,70	355,70	365,10	409,50
	445013	*445024*	*445035*	*445045*
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 45° – inkl. Endlager und Spannwelle	355,30	359,90	369,10	419,50
	445014	*445025*	*445036*	*445046*
Spiralenkasten-Unterteil – gerade – inkl. Endlager und Spannwelle	*178,00*	*192,00*	*192,00*	*249,00*
	445070	*445071*	*445072*	*445073*
Spiralenkasten-Unterteil – 20° – inkl. Endlager und Spannwelle	*209,00*	*239,00*	*239,00*	*279,00*
	445074	*445075*	*445076*	*445077*
Spiralenkasten-Unterteil – 30° – inkl. Endlager und Spannwelle	*239,00*	*249,00*	*249,00*	*299,00*
	445078	*445079*	*445080*	*445081*
Spiralenkasten-Unterteil – 45° – inkl. Endlager und Spannwelle	*249,00*	*258,00*	*258,00*	*309,00*
	445082	*445083*	*445084*	*445085*
Spiralenkasten-Unterteil verzinkt mit Inspektionsluke als Spiralen-Einlauf **(1)**	*99,90*	*108,50*	---	---
	445061	*445062*	---	---
Rundeinlauf 150mm mit Gleitlager mit Spannwelle und Gleitlager **(2)**	*139,90*	*142,80*	---	---
	445063	*445064*	---	---

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil










Rundeinlauf Ø 150mm **(1)**



Spiralenkasten-Unterteil **(2)**

Bauhöhe Spiralenkästen



Für ø 80 mm

Grad	A
0°	330 mm
20°	280 mm
30°	310 mm
45°	410 mm

Für ø 114 mm

Grad	A
0°	350 mm
20°	300 mm
30°	330 mm
45°	430 mm

Für ø 131 mm

Grad	A
0°	370 mm
20°	390 mm
30°	420 mm
45°	550 mm

Alle Maßen in mm.

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Förderspirale passend für Roxell Auger System - Typ KAS
Kreutzkämper – Auger System

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**KAS 75**	**KAS 90**	**KAS 125**
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**
Getriebemotor für Antriebskopf inkl. Motorhülse **(1)**	0,75 kW, 370 U/min	*420500*	438,50	*420521*	443,50	---	---
	1,10 kW, 370 U/min	*420501*	499,30	*420522*	509,00	*420601*	499,90
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	*420602*	549,20

Kontrolleinheit KAS – Gehäuse genietet inkl. Sicherheitsendschalter und Schraubenmaterial**,** Edelstahl **(2)**	*420504*	106,50	*420525*	106,50	*420605*	114,30
Rohranschlusssatz für Spirale inkl. Rohrstutzen V2A, Rohrbügelschelle und Befestigungsschrauben **(3)**	*420505*	52,50	*420526*	59,90	*420606*	88,50
Ablauftrichter 182x182mm, eckig**,** auf Ø 75mm, für Kontrolleinheit – blau **(4)**	*420506*	9,90	*420506*	9,90	*420506*	58,30
Ablauftrichter 182x182mm, eckig, auf Ø 75mm für Kontrolleinheit - transparent	*420630*	9,90	*420630*	9,90	---	---

Förderrohr 3,00 m mit Muffe **(5)**	*420502*	20,30	*420523*	25,80	*420603*	50,50
Rohrbogen 45° mit Muffe – R1533 **(6)**	*420503*	19,90	*420524*	20,50	*420604*	44,20
Förderspirale pro m	*420507*	11,20	*420528*	12,50	*420608*	19,50

Verbindungsmuffe verzinkt **(7)**	*420508*	6,90	*420529*	8,90	*420609*	12,90
Schlauchschelle Edelstahl	*420627*	0,70	*420628*	0,99	---	---
Rohrbügelschelle, 2-tlg., verzinkt	*420635*	1,90	*420636*	3,00	*420637*	5,20
Motorhülse inkl. Klemmblech innen Ø 22mm **(8)**	*420624*		*420625*		*420626*	
Zwischenauslauf Ablaufgehäuse, Drehschieber, Regenhaube, Zugriffset	*420513*	13,90	*420534*	13,90	*420614*	24,50

Kontrollrohr transparent	*420514*	16,90	*420535*	17,50	*420615*	---

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Getriebemotor **(1)**



Kontrolleinheit **(2)**



Rohranschluss-Satz **(3)**



Ablauftrichter **(4)**



Förderrohr **(5)**



Rohrbogen 45° **(6)**



Zwischenauslauf



Verbindungsmuffe **(7)**







Verbindungsmuffe **(8)**

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Förderspirale passend für Roxell Auger System - Typ KAS
Kreutzkämper – Auger System

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		KAS 75	KAS 90	KAS 125
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Silotrichter für Spiralsystem KAS -Außen-Ø 440mm **(7)**	*420509*	45,40	*420509*	45,40	*420509*	45,40
Hosenstück GFK 15°, schwarz Außen-Ø 440mm Höhe 340mm	*420620*	129,00	*420620*	129,00	*420620*	129,00
Übergang mit Schieber kpl. Übergang von Trichter auf Spiralenkasten inkl. Absperrschieber und Schraubenmaterial **(8)**	*420510*	61,90	*420510*	61,90	*420510*	61,90
Spiralenkasten-Unterteil KAS mit Spannwelle mit Rohrschelle, Spannwelle und Endlager – V2A **(9)**	*420511*	181,50	*420532*	188,50	*420612*	299,90
Spiralenkasten-Unterteil KAS 2-fach mit Spannwelle mit 2 Rohrschelle, 2 Spannwelle und Endlager – V2A **(10)**	*420512*	289,50	*420533*	296,50	*420613*	---
Spannwelle mit Lagerung	*420621*	76,90	*420622*	78,90	*420623*	124,50
Flanschring Außen-Ø 550mm, Innen-Ø 430mm für Siloadapter, Verbindung zwischen KAS Trichter mit GFK-Silo	*420640*	129,30	*420641*	129,30	*420642*	129,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Silotrichter **(7)**



Hosenstück 15° **(7)**



Übergang mit Schieber **(8)**



Spiralenkasten Unterteil **(9)**



Spiralenkasten Unterteil 2-fach **(10)**



Silotrichter **(7)**



Silotrichter **(7)**



Silotrichter **(7)**

Reparatur-Set für Förderspiralrohre und Bögen

Type	KAS 75		KAS 90		KAS 125	
Reparatur-Rohr für gerades Rohr 1000mm lang (eine Halbschale 1000mm gerade) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(5)**	*440131*	14,90	*440132*	14,90	*440133*	---
Reparatur-Rohrbogen für Rohrbogen 45° 1000mm lang (zwei Halbschalen im Karton-Set) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(6)**	*440134*	42,90	*440135*	45,30	*440136*	---

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil




Reparatur-Rohr **(5)**



Reparatur-Rohrbogen **(6)**

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de


Rohrkettenförderer RKF 60 - Plus



- Rohrdurchmesser 60mm
- Max. Länge bei Mehl 360m und max. bei Pellets 270m
- tägliche Betriebsdauer bis 4 Std.
- Produktbeispiele: Tiernahrung; Pellets; Silikate; Zucker; Gewürze; Kunststoffgranulate
- Anwendungsbeispiele: Futtermittelindustrie; Mühlen; Baustoffindustrie; Kunststoffindustrie

Bezeichnung		Art.-Nr.	EURO
Antriebsstation mit Getriebemotor 1,5 kW	*Edelstahl*	22000	1.149,50
Regenschutzhaube für Antriebsstation	*GFK*	60100	142,30
Wandkonsole für Antriebsstation	*Edelstahl*	21000	58,70
Aufnahmestation 1-Kreis; eckig mit Schieber	*Edelstahl*	11032	246,80
Aufnahmestation mit separaten Rücklaufbereich, Flachschieber und kettengetriebener Dosierschnecke, ca. 25% Austragungsmenge, Rechtslauf	*Edelstahl*	11050	669,00
GFK-Siloanschlusstrichter mit Schieber und Flanschring für Polyester-Außensilo	*GFK*	21023	169,00
Siloanschlusstrichter für Trevira-Silo mit Anschluss-Ø 300 u. 350mm mit Spannband	*Edelstahl*	21047	389,00
Siloanschlusstrichter für Trevira-Silo mit Anschluss-Ø 400 u. 450mm mit Spannband	*Edelstahl*	21050	389,00
Umlenkecke 90° - Gussumlenkrad – mit Edelstahl-Schrauben	*Kunststoff*	22103	58,30
Umlenkecke 90° - Polyamidumlenkrad – mit Edelstahlschrauben	*Kunststoff*	22005	47,30
Umlenkecke 45° mit Kunststoffgehäuse und Gussumlenkrad	*Kunststoff*	22063	82,80
Umlenkecke 90° mit Edelstahlgehäuse - Gussumlenkrad	*Edelstahl*	22057	95,60
Umlenkecke 180° mit Edelstahlgehäuse - Gussumlenkrad	*Edelstahl*	22065	219,50
Förderrohr verzinkt 1,2mm Mat.; pro m	*verzinkt*	18177	8,90
Kontroll-Rohr mit Rundum-Sichtfenster -transparent	*verzinkt*	21007	16,50
Verbindungsmuffe 1-tlg. mit Schrauben – 200mm lang	*verzinkt*	22002	4,05
Förderkette Polyamid - Scheiben-Ø 44mm / Scheibenabstand 71,5mm; gehärtet	*verzinkt*	11031	8,40
Kettenschloss für Förderkette, gehärtet	*verzinkt*	11019	1,29
Bürstenmitnehmer – zur Reinigung des Förderrohrs	*Kunststoff*	11000	24,70
Auslauf geschlossen mit Flachschieber	*Kunststoff*	11107	9,15
Teleskop-Ablaufrohr 1,0 – 2,0m lang transparent	*Kunststoff*	11108	8,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebsstation



Förderkette



Kettenschloss



Reinigungsbürste



Aufnahmestation



Aufnahmestation



Siloanschlusstrichter



Förderrohre



Umlenkecke



Edelstahl-Umlenkecke




Verbindungsmuffe



Kontrollrohr

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Rohrkettenförderer KK 80



- Rohrdurchmesser 80mm
- Antriebsstation aus Edelstahl
- Umlenkecken 90° mit Edelstahlgehäuse, Gußrad, mit Edelstahlachse
- Produktbeispiele: Tiernahrung; Mehl / Granulat, Pellets
- Anwendungsbeispiele: Lebensmittelindustrie; Futtermittelindustrie; Mühlen; Baustoffindustrie; Recycling; Kunststoffindustrie

Bezeichnung	**Rohrkettenförderer KK 80**	
Fördermenge ca.	**2,5 t/h**	
	Art.-Nr.	**EURO**
Antriebsstation mit Getriebemotor 2,2 kW im Edelstahlgehäuse für 60er Scheiben-Durchmesser, mit zwei elektromechanischen Rollendschaltern, Getriebemotor 230/400 V, 50 / 60 Hz – 35 U/min	*22017*	2.080,00
Futterannahmetrichter aus Edelstahl mit Längsschnecke 0,18 kW, 1 Kreis	*11043*	678,50
Kontrollrohr mit Sichtfenster verzinkt, Länge 500mm	*21011*	26,20
Förderrohr – Länge 6,0m, Mat. 1,5mm, verzinkt – je Meter	*818170*	14,70
Rohrverbinder verzinkt 80mm, 1-tlg. – 200mm lang	*22079*	8,20
Förderkette, Scheiben-Ø 60mm, Scheibenabstand 80mm, gehärtet	*11028*	14,70
Kettenschloss, gehärtet	*11030*	3,95
Umlenkrolle 90° mit Edelstahlgehäuse, Gusskettenrad, Edelstahlachse	*22077*	204,80
Umlenkrolle 45° mit Edelstahlgehäuse, Gusskettenrad, Edelstahlachse	*22213*	239,50
Umlenkrolle 180° Blechecke V2A, Gussumlenkrad, Rohrabstand 260mm	*22116*	234,30
Produktauslauf aus Edelstahl, motorisch betätigt, inkl. Abdeckung	*12000*	456,90
Futter-Ablauf, Edelstahl, inkl. Seilzug, inkl. Abdeckung	*12001*	166,40
Futterablauf für Ø 75mm Fallrohr inkl. Seilzug, Kunststoff	*11137*	21,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebsstation



Umlenkecke



Kettenschloss gehärtet



Förderrohr



Rohrverbinder



Annahmetrichter



Förderkette



motorischer Auslauf



Ablauf mit Seilzug



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Polyester – Außensilo - Glasfaserverstärkt

Transparente Ausführung mit weißem Dach



- verzinkter Tragring, Stützen und Einblasrohr
- 4-Fußgestell
- mit Kreisringträger ohne Schraubnaht
- Entlüftungsrohr Ø 150mm
- spiegelglatter Trichter und Oberteil
- Schwerlastdübel zur Bodenbefestigung

Mit baurechtlicher Zulassung (Z-40.17-463).

Alle Silos werden komplett montiert angeliefert.

Typ	Inhalt in m³	Inhalt in t	Durchmesser in m	Gesamt-höhe in m	Auslaufhöhe in m	*Art.-Nr.*	Preis EURO netto
KPS 6	6,0	3,60	2,03	4,01	0,90	*92001*	3.089,00
KPS 8	8,0	4,80	2,03	4,80	0,90	*92002*	3.349,00
KPS 10	10,0	6,00	2,23	4,93	0,90	*92003*	3.699,00
KPS 12	12,0	7,20	2,23	5,57	0,90	*92004*	3.999,00
KPS 15	15,0	9,00	2,48	5,68	0,90	*92005*	4.426,00
KPS 20	20,0	12,00	2,48	6,99	0,90	*92006*	4.999,00
KPS 25	25,0	15,00	2,48	8,33	0,90	*92007*	6.143,00
KPS 31	31,0	18,60	2,48	9,73	0,90	*92008*	7.144,00
KPS 40	40,0	24,00	2,80	9,73	0,90	*92009*	11.940,00
KPS 50	50,0	30,00	3,00	11,90	0,90	*92050*	14.995,00

*Auch für Pellets, Granulate und Streusalz einsetzbar (Aufpreis)!

Aircleaner – Staubfänger zum Anschluss an Entlüftungsrohr 150mm	441462	799,00
Mehrpreis Windlastzone 4, je Silo KPS 6 – KPS 40	441463	200,00
Mehrpreis Windlastzone 4, je Silo KPS 50	44166	1.400,00
Air-Dumper – Siloentlüfter im Dach – große Ausführung, montiert	44165	185,00
Tankwagenkupplung 3“ aus Messing für Befüllleitung	92020	29,50
Einstiegsluke, für Trichter 550x465mm (verzinkte Ausführung), montiert	92016	279,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil





Aircleaner - Staubsammler







Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Silozubehör für Polyester-Außensilo

Bezeichnung	*Art.-Nr.*	EURO
Spiralkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 75 inkl. Spannwelle mit Lagerung	*92013*	309,90
Spiralkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 90 inklusive Spannwelle mit Lagerung	*92014*	
Spiralkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 125 inklusive Spannwelle mit Lagerung	*92015*	
Hilfsauslaufschieber für Polyester-Außensilo	*92024*	139,50
Absperrschieber Standard (rollengeführt, Bauform eckig)	*92019*	95,90
Absperrschieber rund mit Flansch	*92036*	199,90

Fußverlängerung 0,50m lang – KPS 6 – KPS 20	44164	295,00
Fußverlängerung 0,50m lang – KPS 25 – KPS 31	44167	375,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Kraftfutterschnecke



Spiralenkasten 0 - 45°



Absperrschieber Standard





Absperrschieber mit Flansch



Hilfsauslaufschieber

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Mobiles Polyester-Außensilo mit Gabelstapler-Laschen

Typ	Inhalt in m³	Inhalt in t	Durchmesser in m	Gesamt-höhe in m	Auslaufhöhe in m	*Art.-Nr.*	Preis EURO netto
KPS 6	6,0	3,60	2,05	4,10	0,90	*92001*	3.089,00
KPS 8	8,0	4,80	2,05	4,80	0,90	*92002*	3.349,00
Mobiler Trag-Rahmen verzinkt - für Polyester-Außensilo mit Gabelstapler-Laschen für Silotransport						*92032*	939,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Abmessungen unserer Polyester-Außensilos:



Modell	Inhalt	Gesamthöhe	Durchmesser	Fundament
KPS 6	6 cbm	4.390 mm	2,05m	2500x2500x200mm
KPS 8	8 cbm	5.150 mm	2,05m	2500x2500x250mm
KPS 10	10 cbm	5.420 mm	2,23m	2800x2800x300mm
KPS 12	12 cbm	5.990 mm	2,23m	2800x2800x300mm
KPS 15	15 cbm	6.090 mm	2,49m	3000x3000x300mm
KPS 20	20 cbm	7.280 mm	2,49m	3000x3000x300mm
KPS 25	25 cbm	8.480 mm	2,49m	3000x3000x400mm
KPS 31	31 cbm	9.060 mm	2,49m	3000x3000x400mm

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de



















Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Aircleaner - Luftreinigungsfilter für Polyesteraußensilo

Der Kreutzkämper Aircleaner funktioniert als Luftreinigungsfilter für Ihre Siloanlage.

Beim Befüllvorgang des Silos wird die ausströmende Luft und der Staub der durch eine einfache Schlauchverbindung vom Aircleaner zum Entlüftungsrohr des Silos in en Staubsammler geleitet. In dem Aircleaner befindet sich ein Filter welcher die Luft säubert und das Restmaterial fällt in einen austauschbaren Fangsack.

Somit wird eine Verschmutzung im Silobereich verhindert und es können mehrere Futtersilos an den Filter angeschlossen werden.


Eine nachträgliche Montage ist an jedem Futtermittelsilo das über ein Entlüftungsrohr verfügt möglich.

Der Kreutzkämper Aircleaner wird aus glasfaserverstärkten Kunststoff hergestellt und ist somit ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt.











Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Polyester – Außensilo Kompakt - Glasfaserverstärkt

Transparente Ausführung mit weißem Deckel





- 3-Fußgestell
- Mit Deckel
- spiegelglatter Trichter
- Schwerlastdübel zur Bodenbefestigung


Alle Silos werden komplett montiert angeliefert.

Typ	Inhalt in m³	Inhalt in t	Durchmesser in m	Gesamt-höhe in m	Auslaufhöhe in m	*Art.-Nr.*	Preis EURO netto
KPSB 4	4,0	2,4	2,20	3,06	0,90	*92201*	2.629,00
KPSB 5	5,0	3	2,20	3,30	0,90	*92202*	3.089,00
KPSB 6	6,0	3,6	2,49	3,28	0,90	*92203*	3.795,00
KPSB 8	8,0	4,8	2,49	3,72	0,90	*92204*	3.884,00

*Auch für Pellets, Granulate und Streusalz einsetzbar (Aufpreis)!

Füllleitung mit Gewindestutzen 3“ oder 4“	92205	209,00
PVC-Entlüftungsleitung Ø 160mm	92206	249,00
Handschieber	92019	89,90
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm	92010	299,90
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm	92012	299,90
Spiralkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 75 inkl. Spannwelle mit Lagerung	92013	299,90
Spiralkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 90 inklusive Spannwelle mit Lagerung	92014	299,90
Tankwagenkupplung 3“ aus Messing für Befüllleitung	92020	29,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil







Modell	cbm	t	Abmessungen in mm						
			A	B	C	D	ØE	Ø F	Ø G
KPS-B 4	4	2,4	3060	1050	800	2260	2200	650	780
KPS-B 5	5	3	3300	1050	800	2500	2200	650	780
KPS-B 6	6	3,6	3280	1050	1020	2260	2490	650	780
KPS-B 8	8	4,8	3720	1050	1020	2700	2490	650	780