

## Kratzböden

Nachbauten:

<b>Bergmann</b>		Bestell-Nr.
105030	Kratzkette 9 x 27 -geschweißt- 20 Leisten, Länge: 7,40 m	43019
192002	Kratzkette 9 x 27 -geschraubt- 20 Leisten, Länge: 7,40 m	43020
182021	Kratzkette 11 x 31 -geschraubt- 22 Leisten, Länge: 8,20 m	43021
162081	Kratzkette 11 x 31 -geschraubt- 24 Leisten, Länge: 9,20 m	43022
162063		
09720013	links oder rechts verwendbar ! Strang 14 x 50 m. 39 angeschw. Laschen, Länge: 234 Glieder TSW 1616 ,TSW 2016, TSW 1414 S	43061
09720012	Kratzkette 14 x 50 -geschraubt- 39 Leisten, Länge 234 Glieder TSW 1616, TSW 2016, TSW 1414 S	43063
09720017	links oder rechts verwendbar ! Strang 14 x 50 m. 45 angeschw. Laschen, Länge: 274 Glieder TSW 2020, A 19 Aufbau, TSW 1818 S	43062

09720016	Kratzkette 14 x 50 -geschraubt- 45 Leisten, Länge 274 Glieder TSW 2020, A 19 Aufbau, TSW 1818 S	43064
9070002	Kratzkette 11x 31, -geschraubt- 45 Leisten, Länge 359 Glieder TSW 1614 und TSW 1814	43069
09250003	Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 53 Leisten, Länge 423 Glieder TSW 1816 und TSW 1821	43070
1.62139	Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 24 Leisten, Länge 297 Glieder M 700 SG und M 800 GTA	43074
09100022	Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 24 Leisten, Länge 297 Glieder F700/800, M700/800/1000/1200, TSW700/800/1000/1200	43075
09100021	Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 37 Leisten, Länge 297 Glieder F700/800, M700/800/1000/1200, TSW700/800/1000/1200	43076
1.620.145	Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 37 Leisten, Länge 297 Glieder F700/800, M700/800/1000/1200, TSW700/800/1000/1200 MV700/800/1000/1200	43087

## Fristein

Bestell-Nr.

	Kratzkette 8 x 24 -geschweißt- 16 Leisten, Länge: 7,60 m	43023
	Kratzkette 8 x 24 -geschraubt- 16 Leisten, Länge: 7,60 m	43024
D 3561	Kratzkette 9 x 31 -geschraubt- 18 Leisten, Länge: 8,00 m	43026
	Kratzkette 11 x 35 -geschraubt- 20 Leisten, Länge: 11,00 m	43060
	ED60V	

## Heywang

Bestell-Nr.

K/MT 40825	Kratzkette 12 x 42 -geschweißt- 22 Leisten, Länge: 10,5 m	43049
---------------	--------------------------------------------------------------	-------

## Kemper

Bestell-Nr.

Kratzkette 8 x 22,8 -geschraubt- 20 Leisten, Länge:  
8,00 m 43027

Kratzkette 9 x 31 -geschraubt- 20 Leisten, Länge:  
8,00 m 43028  
E 30 und E 40

Kratzkette 11 x 35 -geschraubt- 18 Leisten, Länge:  
10,00m 43059  
Seriennr. 91 E 50, E60, E70  
Seriennr. E 6000, E 6500  
133

Kratzkette 11 x 35 -geschraubt- 17 Leisten, Länge:  
8,20 m 43077  
Seriennr. 99 E 4500, E 5200, E6000, E 6500

Kratzkette 13 x 45 -geschraubt - 4 Stränge, 62 Leisten, Länge 12,00  
m 43098  
UTS 140

2 Kettenstränge 13 x 45, Länge 12,00m 43100  
je Strang 31 angeschweißte Laschen  
UTS 140

Bestell-Nr.

120595 Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 43078  
2 x 39 Leisten, Länge 10,80 m  
DST E

120596 Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 43079

	2 x 40 Leisten, Länge 11,20 m DST 12	
120597	Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 2 x 41 Leisten, Länge 11,80 m DST 14	43080
120598	Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 2 x 44 Leisten, Länge 12,50 m DST 16	43081
120599	Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 2 x 45 Leisten, Länge 12,80 m DST 18-20	43082

Jeder Kratzboden besteht aus 950 mm langen Leisten, die aussermittig geschweißt sind.

Jede 4. Leiste des Kratzbodens besitzt zusätzlich einen Abstreifer

	Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 36 2 x 31 Leisten, Länge 15,30 m Häckselwagen SLW 40 TN	43113
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Kaweco

	Kompletter Kratzboden mit 4 Strängen Flachglied Nr. 74 2 x 28 Leisten, Länge 14,00 m K 40 / K 45	43113
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<b>Krone</b>		Bestell-Nr.
201 034.0	Kratzkette 9,5 x 26,2 -geschweißt- 17 Leisten, Länge: 8,00 m	43029
200 598.1	Optimat 3 t	
003 204.0		
003 206.0	Kratzkette 9,5 x 26,2 -geschweißt- 20 Leisten, Länge: 10,00 m	43030
003 206.0	Optimat 4 t	
202 204.0	Kratzkette 10 x 31 -geschraubt- 17 Leisten, Länge: 8,00 m	43042
200 806.0	Optimat 3,5G/4,0/ZV3	
218 123.1	3,2/3,5/4,0/4,5	
218445.0	Kratzkette 10 x 31-geschraubt- 19 Leisten, Länge 9,00m	43046
218329.1		
218 445.0		
341 142.2	Kratzkette 10 x 31 -geschraubt- 23 Leisten, Länge: 10,00 m	43031
341 142.0	Optikipp 5	
341 143.0	Kratzkette 10 x 31 -geschraubt- 25 Leisten, Länge: 11,20 m	43043
	Optikipp 6 t	
201 084.1	Kratzkette 10x31 -geschraubt- 17 Leisten, Länge: 8,00 m	43041
200 598.1	Optimat 3,0G/3,5K/ZV2,5 Intern.	



je Strang 29 angeschweißte Laschen  
VS 10L, VS 11 , VS 15

304 03 701      2 Kettenstränge 14 x 50, Länge 236 Glieder      43071  
je Strang 39 angeschweißte Laschen  
VS12 EL + VS 16, VS 1203 E, VS 1603, VS 1803

304 03 602      kompletter Kratzboden mit 2 Strängen 14 x 50      43085  
39 Leisten, 775mm lang, Gesamtlänge 236 Glieder  
VS12 EL + VS 16, VS 1203 E, VS 1603, VS 1803

311 3 701      2 Kettenstränge 14 x 50, Länge 266 Glieder      43083  
je Strang 44 angeschweißte Laschen  
VS 18, VS 2003

311 03 609      kompletter Kratzboden mit 2 Strängen 14 x 50      43084  
44 Leisten, 775mm lang, Gesamtlänge 266 Glieder  
VS18, VS 2003

## **Strautmann**

Bestell-Nr.

310 03 603      kompletter Kratzboden mit 4 Strängen 13 x 45      43106  
66 Leisten, 775mm lang, Gesamtlänge 263 Glieder  
VS 18/40

354 03 600      Kratzkette 11 x 31, -geschraubt- 19 Leisten, Länge 283 Glieder      43088  
BE 5

368 03 601      Kratzkette 13 x 36, -geschweißt- 20 Leisten, Länge 245 Glieder      43068  
BE 5-VS / BE 6

352 03 603      Kratzkette 11 x 31, -geschraubt-18 Leisten, Länge 263 Glieder      43090  
BE 4





## Tebbe

	Auszug aus dem Programm	Bestell-Nr.
kompletter Kratzboden mit 4 Kettensträngen 13x45 Umbausatz von Flachglieder- auf Rundstahlkette	für diverse Typen, Fertigung nach Angabe	43094
kompletter Kratzboden mit 4 Kettensträngen 13x45 86 Leisten U-Profil 60x30x733; Länge: 2 x 12m	HS120, HSK160	43096
kompletter Kratzboden mit 4 Kettensträngen 14x50 86 Leisten U-Profil 60x30x733; Länge: 2 x 12m	HS180	43097
kompletter Kratzboden mit 2 Kettensträngen aus Flachgliederkette 78,5 49 Leisten U-Profil 60x30x733 m. angeschweißten Gliedern; Länge 150 Glieder	DS160	43101



weitere Kratzböden m. Flachgliederkette auf Anfrage !

## Veenhuis

kompletter Kratzboden mit 2 Kettensträngen aus Flachgliederkette 74 43114  
42 Leisten U-Profil 50x25x895, Länge 189 Glieder

Veenhuis

Häckselwagen

weitere Kratzböden m. Flachgliederkette auf Anfrage !

# Kettennüsse

## Nachbauten:



offene Ausführung "O"



geschlossene Ausführung "G"



Rille "R"

	Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell-Nr.
9x27	10	35	114	65	6 "G"	<b>21002</b>
11x31	10	35	128	61	6 "G"	<b>21003</b>
11x31		25	130	52	6 "G"	<b>21004</b>
8x24	10	35	111	46	6 "G"	<b>21010</b>
8x24	12	40	111	46	6 "G"	<b>21011</b>
11x31	12	40	128	61	6 "G"	<b>21023</b>
8x24		25	120	55	Rille	<b>21029</b>
9x27		25	115	50	6 "G"	<b>21039</b>
14x50	18	60	194	80	5 "O"	<b>21092</b>
14x50		40 Buchse	135	52	Rille	<b>21093</b>
11x31	16	50	140	68	6 "O"	<b>21106</b>
11x31		40 Buchse	130	52	6 "O"	<b>21148</b>
11x31	12	40	140	68	6 "O"	<b>21117</b>
11x31		25	130	52	6 "O"	<b>21118</b>

	Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell-Nr.
9x31	12	45	115	65	5 "O"	<b>21074</b>
9x31	12	40	115	65	5 "O"	<b>21075</b>
9x31		30	115	65	5 "O"	<b>21076</b>

	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
8x31	12	40	133	51	6 "G"	<b>21053</b>

	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
8x24		30	113	45	Rille	<b>21132</b>
8x24	10	32	111	46	6 "G"	<b>21009</b>
9x31	12	40	133	51	6 "G"	<b>21015</b>
9x31		32	110	55	Rille	<b>21035</b>
9x31	10	32	133	51	6 "G"	<b>21038</b>
9x31		35	120	55	Rille	<b>21036</b>
11x35	12	40	160	73	6 "G"	<b>21041</b>

	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
8x31	10	35	130	69	6 "O"	<b>21134</b>
10x38	12	40	130	85	5 "O"	<b>21078</b>
8x31		35	110	50	5 "O"	<b>21037</b>
8x31	10	35	110	53	5 "O"	<b>21135</b>
8x31	10	35	110	53	5 "O"	<b>21120</b>

## Hawe

			<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
802304	GGG60	13x36	14	50	155	67	6 "O"	<b>21109</b>
802303	GGG60	13x36	14	55	155	67	6 "O"	<b>21110</b>

## Heywang

	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell- Nr.</b>
EM6062S12/K301541602 12x42	14	45	155	65	5 "O"	<b>21040</b>
12x42	12	40	155	65	5 "O"	<b>21042</b>
KUT 420	10x30,5	14	45	136	66	6 "O" <b>21061</b>
K301 453956	10x30,5	12	40	136	66	6 "O" <b>21062</b>

## Kemper

		Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell- Nr.	
22791		8x22,8	10	35	112	53	7 "O"	<b>21010</b>
07260		9x31	10	35	133	51	6 "G"	<b>21005</b>
		9,5x27	10	35	135	53	7 "G"	<b>21020</b>
		9,5x27	12	40	135	53	7 "G"	<b>21014</b>
07269/0102260001		9x31		35	120	55	Rille	<b>21036</b>
13710		11x35	12	40	160	73	6 "G"	<b>21041</b>
		11x35	10	35	160	73	6 "G"	<b>21043</b>
		10x35	12	40	160	73	6 "G"	<b>21044</b>
52760		11x35	12	40	130	74	5 "G"	<b>21046</b>
		11x35	10	35	130	74	5 "G"	<b>21047</b>
53 263		11x35	14	45	160	73	6 "G"	<b>21098</b>
13 722		11x35		30 Buchse	120	50	Rille	<b>21152</b>
78 752	GGG60	13x45	18	60	155	67	5 "O"	<b>21100</b>
78 642		13x45		30 Buchse	128	50	Rille	<b>21101</b>

## Krone

	Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell- Nr.	
		9,5x26,2	35	75	40	Rille	<b>21131</b>
200 576 3	10x31	10	40	115	60	5 "G"	<b>21140</b>
	10x31		35	110	51	5 "G"	<b>21141</b>
200 609 0	10x31	10	35	115	60	5 "G"	<b>21143</b>
	9,5x26,2	10	35	120	60	6 "O"	<b>21000</b>
	9,5x26,2	12	40	120	60	6 "O"	<b>21016</b>
003 141 0	10x26,2	10	35	120	60	6 "O"	<b>21018</b>
003 092 2	10x26,2	10	40	120	60	6 "O"	<b>21028</b>
	10x28	10	35	125	60	6 "O"	<b>21026</b>
	10x28	12	40	125	60	6 "O"	<b>21027</b>

## Krone

	Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell- Nr.	
	9,5x26,2	10	40	120	60	6 "O"	<b>21028</b>
	10x26,2		30	75	40	Rille	<b>21034</b>
	10x28	10	40	125	60	6 "O"	<b>21067</b>
200 577 1	10x31		30	110	51	5 "G"	<b>21071</b>
200 075 0	9,5x26,2		30	90	30	Rille	<b>21060</b>
343 375 0	10x31	12	40	135	62	6 "O"	<b>21119</b>

## Krüger

	Nut	Bohrung	Ø Außen	Breite	Zähne	Bestell- Nr.	
	8x24		40	111	46	6 "G"	<b>21059</b>
	8x31		30	110	53	5 "O"	<b>21069</b>
	8x31		42	130	69	6 "O"	<b>21070</b>



<b>Mengele</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
03-023636 10x31		25	110	50	5 "O"	<b>21138</b>
03-023634/03-110290 10x31	12	40	110	70	5 "O"	<b>21139</b>
03-110290 GGG60 10x31	12	40	110	70	5 "O"	<b>21094</b>
10x31	10	35	110	70	5 "O"	<b>21142</b>
03-039453 8x31	10	35	110	70	5 "O"	<b>21006</b>
03-014879 8x31		25	110	55	5 "O"	<b>21007</b>
8x31	10	40	110	70	5 "O"	<b>21012</b>
03-014878 8x31	12	40	110	70	5 "O"	<b>21013</b>
03-066273 10x31	12	40	127	75	6 "O"	<b>21054</b>
03-115599 10x31		30	128	50	6 "O"	<b>21055</b>
02-018824 GGG60 10x38	14	50	130	85	5 "O"	<b>21147</b>
03-012028 8x31	8	30	110	70	5 "O"	<b>21091</b>
GGG60 8x31	10	35	110	70	5 "O"	<b>21088</b>
GGG60 8x31	12	40	110	70	5 "O"	<b>21089</b>
8x31	12	45	110	70	5 "O"	<b>21095</b>
03-133860 GGG60 10x31	14	50	138	70	6 "O"	<b>21108</b>
02-018823 GGG60 10x38		35	130	65	5 "O"	<b>21115</b>
03-087358 GGG60 10x31	12	40	127	75	6 "O"	<b>21112</b>

<b>Pöttinger</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
115.10.008.0 8x31	10	35	110	53	5 "O"	<b>21135</b>
135.01.054.0 GGG60 9x31	12	40	115	50	5 "O"	<b>21051</b>
135.10.024.0 8x31		30	115	50	5 "O"	<b>21069</b>
115.10.002.0 8x31		30	110	53	5 "O"	<b>21080</b>
126.02.064.0 GGG60 8x31	12	40	119	50	5 "O"	<b>21081</b>

<b>Pöttinger</b>		<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen Breite</b>		<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
540 010 54 1 GGG60	9x31	12	40	135	48	6 "O"	<b>21102</b>
540 10 019 1 GGG60	9x31		30	135	48	6 "O"	<b>21103</b>
548 10 301 0 GGG60	10x31	12	40	128	60	6 "O"	<b>21104</b>
548 10 302 0 GGG60	10x31		35	128	45	6 "O"	<b>21105</b>

<b>Sendenhorster</b>		<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen Breite</b>		<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
	9x27	10	35	135	53	7 "G"	<b>21008</b>
	9x27	12	40	135	53	7 "G"	<b>21014</b>

<b>Stille u. Fella</b>		<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen Breite</b>		<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
255145 Fella/101126	8x24	12	40	140	60	8 "O"	<b>21064</b>
255185 Fella	8x24		25	140	60	8 "O"	<b>21066</b>
	8x24	10	35	140	60	8 "O"	<b>21058</b>

<b>Strautmann</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen Breite</b>		<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
33503401 GGG60	13x36	12	40	135	68	5 "O" <b>21146</b>
	9,5x27		25	105	60	Rille <b>21133</b>
	9,5x27	10	35	121	71	6 "O" <b>21001</b>
	9,5x27	10	40	121	71	6 "O" <b>21017</b>
	13x36		30	100	50	Rille <b>21056</b>
33503402/Hawe 802306	13x36		25	100	50	Rille <b>21063</b>
15103400 GGG60	13x45	14	45	155	67	5 "O" <b>21082</b>
380 354 03 GG60	13x45	14	50	155	67	5 "O" <b>21083</b>
490 034 02 GGG60	11x31	14	45	135	67	6 "O" <b>21096</b>
352 034 00 GGG60	11x31	10	40	135	67	6 "O" <b>21114</b>
352 034 01	11x31		25	100	57	Rille <b>21097</b>
310 034 04 GGG60	13x45	18	60	155	67	5 "O" <b>21100</b>
151 034 04	13x45		25	120	55	Rille <b>21111</b>
304 03 400 GGG60	14x50	18	60	205	67	6 "O" <b>21116</b>
321 03 400 GGG60	13x45	14	50	190	67	6 "O" <b>21122</b>
<b>Welger</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen Breite</b>		<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
	10x35	10	35	124	65	5 "O" <b>21030</b>
	10x35	10	40	124	65	5 "O" <b>21031</b>
0709250000	10x35	12	40	124	65	5 "O" <b>21065</b>
0709400000	10x35	14	45	145	76	6 "O" <b>21068</b>
6121650305	10x35		45 DU- Buchse	145	72	6 "O" <b>21090</b>
6117650605	10x35		45 DU- Buchse	124	56	5 "O" <b>21113</b>

<b>Diverse</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
7x22	8	30	78	45	5 "G"	<b>21144</b>
7x22		30	78	45	5 "G"	<b>21145</b>
9,5x27	10	40	135	53	7 "G"	<b>21032</b>
9x31	10	40	133	51	6 "G"	<b>21085</b>
10,5x27	12	45	155	70	8 "O"	<b>21084</b>
10x31	10	35	128	61	6 "G"	<b>21024</b>
10x31	12	40	128	61	6 "G"	<b>21023</b>
10x35		35	130	74	5 "G"	<b>21086</b>
11x31		25	140	60	6 "O"	<b>21050</b>
11x31	12	40	140	60	6 "O"	<b>21057</b>
11x31	10	35	140	60	6 "O"	<b>21022</b>
11x31	10	40	128	61	6 "G"	<b>21087</b>
13x45		30	120	55	Rille	<b>21121</b>

<b>Farmtech</b>	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
16403470 10 x 31	12	40	113	72	5 "O"	<b>21149</b>

### Tebbe mit Rundstahlkette

	<b>Nut</b>	<b>Bohrung</b>	<b>Ø Außen</b>	<b>Breite</b>	<b>Zähne</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
14 x 50	14	60	194	80	5 "O"	<b>21169</b>
14 x 50		35	135	52	Rille	<b>21172</b>

### Tebbe mit Rübüg-Flachgliederkette

78,5	14	60	185	67	6	<b>21158</b>
78,5	14	50	185	67	6	<b>21171</b>
78,5		35 Buchse	185	60	6	<b>21159</b>
67,0	14	50	160	55	6	<b>21163</b>
67,0		35	160	60	6	<b>21173</b>
