

LEY– Mühlensatzteile

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Verschleißteile passend zur LEY Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.



Unsere Rundlochsiebe passend für Ley sind Hochleistungssiebe mit einer extra engen Lochung, wodurch eine hohe Leistung des Siebes gewährleistet ist.

Zudem können wir Ihnen unsere Siebe auch als Gewebesieb oder auch Drahtsieb genannt anbieten. Die Gewebesiebe sind aus verschleißfestem Federstahl hergestellt. Das Drahtsieb steigert durch seine großen und offenen Siebfläche die Leistung der Mühle erheblich.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material

LEY Siebe	Typen-Bezeichnung:	Maß:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
	Extra 50	53 br.	0-287	
	Extra 75/100	73 br.	0-288	0-588
	Extra 75/100	Gewebe 73 br.	0-080	---
	Extra 125	102 br.	0-289	0-589
	Extra 125	Gewebe 102 br.	0-589G	---
	Extra 200 mit 2 Leisten	140 br.	0-290	0-590
	Super I 75/100	81 br.	0-291	0-591
	Super I 150	105 br.	0-292	0-592
	Super II 75/100	81 br.	0-293	0-484
	Super II 150	105 br.	0-294	0-485
	Ferrum I 75/100	68 br.	0-295	0-593
	Ferrum I 150	98 br.	0-296	0-594
	Brisant 75/100 Satz = 3 Stück	81 br.	0-297	
	Brisant 75/100 Satz = 3 Stück	Gewebe 81 br.	0-297G	---
	Ferrum II G	81 br.	0-298	0-751
	Ferrum II G	Gewebe 81 br.	0-048	---
	Ferrum III G	105 br.	0-299	0-752
	Vertikal ohne Gebläse	82 br.	0-300	
	Uni-Rotor ohne Gebläse	80 br.	0-301	
	Rundsieb Super Vitesse I/D.250	153 br.	0-302	
	Rundsieb Super Vitesse II/D.365	153 br.	0-303	
	Rheingold	Gewebe 101 br.	0-304	---
	Duplex	62 br.	0-307	
	Brennereim. Ferrum II GS	81 br.	0-308	
	Brennereim. Ferrum III GS	105 br.	0-309	
	Extra 200	Satz	0-305	---
	Ferrum I 75/100	Satz	0-306	---
	Ferrum II G	Satz	0-486	---
	Brisant	Satz	0-487	---
	Rheingold	Stück	0-767	---




LEY– Mühlensatzteile


Wir fertigen auch die gehärteten Schläger (Hammer) für Ihre LEY Mühle in unterschiedlichen Materialstärken in Maßen passend zu den jeweiligen Typen.

Auch die Bolzen für Ley für die Befestigung der Schläger, die Distanzscheiben die zwischen den Schlägern verbaut werden und die Siebhalter werden bau uns gefertigt.

LEY	Typen-Bezeichnung:	Maße in mm:	Art.-Nr. Standard
Schläger	Standard für Extra / Super / Ferrum	128x40x3	0-310
	Standard für Extra / Super / Ferrum	128x40x6	0-311
		105x40x6 / B. 21	0-312
		105x35x6 / B. 17	0-492
		95x35x3 / B. 16	0-313
		95x35x6 / B. 16	0-314
	Rheingold	180x30x3	0-315
		95x30x3 / B. 13	0-316
Bolzen	Extra 75/100 u. Super I 75/100	Satz	0-317
	Extra 125 u. Super I 150	Satz	0-318
	Extra 200	Satz	0-305
	Ferrum I 75/100	Satz	0-306
	Ferrum II G	Satz	0-486
	Brisant	Satz	0-487
	Rheingold	Stück	0-767
Bolzen Halteplatte	Ferrum I 75/100 / Ferrum I 150	Stück	0-765
Innen-Seegerring	Extra 50 / Vertikal / UNI- Rotor	Satz	0-764
	Extra / Super	Satz	0-753
Distanzringe	Extra 50	Satz	0-763
	Extra 75/100 u. Super I 75/100	Satz	0-754
	Extra 125 / Super I 150	Satz	0-755
	Extra 200	Satz	0-762
	Ferrum I 75/100	Satz	0-1326
	Ferrum II G	Satz	0-643
	Brisant	Satz	0-1325
Rheingold	Satz	0-766	
Siebhalter	Rheingold		0-325
	Ferrum I 75/100		0-972
	Ferrum II G		0-596
	Super II 75/100		0-973
	Brisant 75/100		0-339



6 mm stark



3 mm stark

LEY– Mühlenersatzteile

Des Weiteren fertigen wir auch die Mahlbrücken (Schlagleiste) passend für Ley Mühlen für die unterschiedlichen Typen von LEY.

Auch das Flügelmesser für die LEY Vitesse und die Muttern bekommen Sie bei uns preisgünstig.

Aber auch die Rohre LEY mit einem Durchmesser von 75mm, die Gummimuffe Ley und auch Mühlenfilter in jeglichen Größen fertigen wir für Sie.

Auch Elektromotoren für Ley können wir Ihnen preisgünstig anbieten.

LEY	Typen-Bezeichnung:	Art.-Nr.
		Standard
Mahlbrücken	Extra 50	0-319
	Extra 75/100	0-320
	Extra 125	0-321
	Extra 200	0-595
	Super I 75/100	0-322
	Super I 150	0-323
	Einsatz für Rheingold	0-324
	Verschleißblech	Ferrum II G
Flügelmesser	Super Vitesse I / 225 mm lg.	0-326
	Super Vitesse II / 320 mm lg.	0-327
Muttern	Super Vitesse I + II gehärtet	0-768
Rohre/Bogen	Rohr Durchmesser 75mm	pro m 0-328
	Bogen 45° / Durchmesser 75mm / lang	0-329
	Bogen 90° / Durchmesser 75mm / lang	0-330
	Gummi-Verbindungs-muffe Durchmesser 75 mm	0-331
	Norma-Schelle 75-90 mm verz.	0-083
Filter		Auf Anfrage
Mühlen-Elektro-Motor 7,5 kW und 11,0 kW		Auf Anfrage




Flügelmesser



Gummimuffe 75mm



Mahlbrücke / Prallblech



Elektromotor LEY



Mühlen Filter LEY


LEY– Mühlensatzteile

Zudem fertigen wir auch Rotoren passend für LEY komplett montiert mit Schlägern, Bolzen und Distanzringen für alle Ley Fabrikate. Die Ley Schlagwerke sind natürlich fertig ausgewuchtet und sind Austauschteile.

Bei einigen Ley-Rotoren (Schlagkreuz) ist der Auswerfer (Luftrad oder Gebläse) direkt am Rotor verbaut. Hier müssen Sie prüfen, wieviel Flügel Ihr alter Rotor hat.

Zudem hat Ley auch Rotoren und Auswerfer (Gebläse) die als zwei Bauteile verbaut sind, dieses ist Fabrikats abhängig. Gerne helfen wir Ihnen telefonisch.

LEY	Typen-Bezeichnung:		Art.-Nr. Standard
Austausch-Rotor	Extra 75/100 (2-flg.)	kpl. montiert	0-638
	Extra 75/100 (3-flg.)	kpl. montiert	0-640
	Extra 75/100 (4-flg.)	kpl. montiert	0-642
	Extra 125 (2-flg.)	kpl. montiert	0-644
	Extra 125 (3-flg.)	kpl. montiert	0-646
	Extra 125 (4-flg.)	kpl. montiert	0-648
	Extra 200 (2-flg.)	kpl. montiert	0-691
	Extra 200 (3-flg.)	kpl. montiert	0-693
	Extra 200 (4-flg.)	kpl. montiert	0-695
	Super I 75/100 (2-flg.)	kpl. montiert	0-650
	Super I 75/100 (3-flg.)	kpl. montiert	0-652
	Super I 75/100 (4-flg.)	kpl. montiert	0-654
	Super I 150 (2-flg.)	kpl. montiert	0-656
	Super I 150 (3-flg.)	kpl. montiert	0-658
	Super I 150 (4-flg.)	kpl. montiert	0-660
Austausch-Rotor	Ferrum I 75/100	kpl. montiert	0-697
	Ferrum II G	kpl. montiert	0-696
	Rheingold (2-flg.)	kpl. montiert	0-698
	Rheingold (3-flg.)	kpl. montiert	0-699
	Brisant I 75/100	kpl. montiert	0-857
Austausch-Gebläserad	Ferrum I 75/100	2-flg.	0-507
	Ferrum I 75/100	4-flg.	0-508
	Ferrum II G Ø 545x35mm	kpl. m. Blechen	0-769
	Brisant I 75/100	2-flg.	0-928
	Brisant I 75/100	4-flg.	0-929



Rotor LEY 2-flg.



Rotor LEY 2-flg.




Rotor LEY 4-flg.

LEY– Mühlenersatzteile

Bei den Ley Mühlen sind in der Steuerung 3 unterschiedliche Platinen verbaut die unter anderem die Schüttelrinne ansteuern. Wenn diese defekt sind, können diese ausgetauscht und ersetzt werden.

Zudem können wir Ihnen auch einen neuen Schaltkasten mit Sterndreieckschalter passend für die Ley Mühlen anbieten.

LEY	Typen-Bezeichnung:	Art.-Nr.
Mahlbrücken		Standard
	Platine – Hauptkarte LEY Mühle unter anderem für Schüttelrinne	auf Anfrage
	Schaltkasten mit autom. Sterndreieckschalter mit Abschaltung für Rinnenreglung 7,5 kW	auf Anfrage
	Sterndreieck-Motorschutzschalter mit Amperemeter im Gehäuse	auf Anfrage
	Sterndreieck-Automatikschalter	auf Anfrage




Platine LEY (Beispiel)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensiebe stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spanngurt mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Filterhosen / Hosensfilter

Hosensfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Auch in anderen Größen

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Filtertaschen

Wir können auch Filtertaschen nach Muster für Sie fertigen.

