

TRABANT – Mühlenersatzteile

Bei uns finden Sie unsere Verschleißteile passend zur TRABANT Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Wir fertigen **Rundlochsiebe** und **Gewebesiebe (Drahtsiebe)** passend für Ihre TRABANT Hammermühle.


Unsere Siebe für TRABANT - WIENECKE sind Hochleistungssiebe mit einer extra engen Lochung, wodurch eine hohe Leistung des Siebes gewährleistet ist.

Zudem können wir Ihnen unsere Siebe TRABANT auch in Gewebematerial oder auch Drahtsieb genannt anbieten. Die Gewebesiebe sind aus verschleißfestem Federstahl hergestellt. Das Drahtsieb steigert durch seine großen und offenen Siebfläche die Leistung der Mühle erheblich.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material

TRABANT / WIENECKE	Bezeichnung:	Maße in mm:	Artikel-Nr. Standard:
Siebe	S 25 – S 55	Gewebe 100 br.	0-467
	S 75 – S 100	Gewebe 100 br.	0-468
	GS 100	Gewebe 100 br.	0-469
	GS 100	Rundloch 100 br.	0-470
	GS 150	Gewebe 120 br.	0-471
	GS 150	Rundloch 120 br.	0-472
	KWD	Rundloch 120 br.	0-772



Gewebesieb Trabant



Drahtsiebe Trabant



Rundlochsiebe Trabant

TRABANT – Mühlensatzteile

Des Weiteren können wir Ihnen auch die Mühlen – **Schläger** Trabant (Hammer) anbieten aus eigener Fertigung.

Auch die **Mahlbrücken** oder auch Pralleiste genannt fertigen wir für Sie bei uns. Zudem können wir Ihnen die Bolzen Trabant zur Schlägerhalterung.


Auswerfer Trabant oder auch Luftflügel haben wir in unserem Lieferprogramm mit unterschiedlicher Flügel-Anzahl.

Und wir nähen auch **Mühlen Filter** passend zu Trabant in allen Größen und Längen.

Sollten Sie einen Ersatz – **Elektromotor** für Trabant kostengünstig benötigen Sie melden Sie sich einfach bei uns.

TRABANT - WIENECKE

	Bezeichnung	Maße in mm:	Art.-Nr.
Schläger		180x30x3	0-473
Mahlbrücken	Einsatz für S 75		0-474
	Einsatz für S 100		0-771
	Einsatz GS 100		0-913
Bolzen	S 75 – S 100		0-475
Austausch Auswerfer	GS 100 2-flg.	665 mm lg.	0-914
	GS 100 4-flg.	665 mm lg.	0-922
	KS 100 2-flg.	640 mm lg.	0-927
	KS 100 4-flg.	640 mm lg.	0-934
Filter		Auf Anfrage	
Mühlen-Elektro-Motor		Auf Anfrage	



Schläger Trabant



Filter nach Kundenwunsch




Elektromotoren für Mühlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensieben stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spanngurt mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Filterhosen / Hosensfilter

Hosensfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Auch in anderen Größen

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Filtertaschen

Wir können auch Filtertaschen nach Muster für Sie fertigen.

