

Kreutzkämpfer Rohrschnecken – Förderschnecken - Körnerschnecke

Wir sind Hersteller von Förderschnecken bzw. Rohrschnecken für Getreide und anderen rieselfähigen Schüttgütern mit unterschiedlichen Durchmessern und Leistungsmerkmalen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser Lieferprogramm an Rohrschnecken bzw. Förderschnecken in unseren Standardgrößen. Wir fertigen unsere Rohrschnecken in den Schneckenaußenrohr-Durchmessern 102mm – 300mm. **Sie bekommen bei uns die Ausführung RS 102, RS 127, RS 150, RS 200 und RS 220 und unsere schwere Industrieausführung RS 300.**

Zudem finden Sie in unserer Preisliste auch unsere Futtermischwagenschnecke für GFK-Außensilos (Polyesteraußensilo).

Wir fertigen sowohl Förderschnecken mit Getriebemotoren als auch Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb. Auch Rohrschnecken nach Maßangaben können wir Ihnen fertigen.

Des Weiteren können wir Ihnen **unterschiedliche Trichtergrößen** anbieten.

Ob eine Körnerschnecke zur Entnahme für ein Trevirasilo (Sacksilo) oder eine Futtermischwagenschnecke zur Entnahme für ein GFK-Außensilo mit Schneckenkasten, bei uns werden Sie fündig.

Selbstverständlich können wir Ihnen auch Rohrschnecken mit Fußkorb anbieten, damit Sie das Fördergut aus einem Sumpf entnehmen können, sowie Förderschnecken mit einer Fußstütze für Schneckenentnahmerohre zur direkten Abnahme aus Rechtecklagersilos oder Rundsilos.


Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Komplett-Angebot für eine Förderschnecke nach Ihren Wünschen.

Einsatzbereiche:


- Futtermittelindustrie
- Landwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Recyclingindustrie




Aufsteckgetriebe



Direktantrieb





Keilriemenantrieb



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dosierschnecken DS 102 + DS 127	3
Rohrschnecken RS 102 K (Keilriemen) und RS 102 G (Getriebe)	4 – 10
Rohrschnecken RS 127 K (Keilriemen) und RS 127 G (Getriebe)	11 - 12
Rohrschnecken RS 150 K (Keilriemen) und RS 150 G (Getriebe)	13 – 19
Rohrschnecken RS 200 K (Keilriemen) und Rohrschnecken RS 200 G (Getriebe)	20 – 27
Rohrschnecken RS 220 Z - K (Keilriemen)	28 – 30
Zubehör RS 200 und RS 220	31
Rohrschnecke RS 270 Z – K (Keilriemen mit Zwischenlagern) und RS 300 Z - K	32 – 33
Futtermischwagenschnecke für GFK-Außensilos	34
Schneckenkästen für Trevirasilos - Sacksilos	35
Bilder Zubehör Rohrschnecken	36



Einlauftrichter 45°

Schneckenkasten für Sacksilo


Fußkorb für Sumpf



Zwischenlagerung



Dosierschnecke DS 102 – verzinkte Ausführung



Serienmäßig:

Getriebemotor; Auslauf Ø 150mm; Auswerfer; Verlängerungen, Flanschverbindung oder Muffenverbindung; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung (wahlweise mit Edelstahlgewinde für Mineralstoffe)

Type			DS 102	DS 127	
Dosierschnecke mit Getriebemotor, Grundlänge 1,0m; Auslauf Ø 150mm, verstärktes Innenrohr; Drehzahl wahlweise		Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Dosierschnecke mit 0,75 kW	ca. 50 U/min	185400	825,50	185410	931,60
	ca. 70 U/min	185401	825,50	185411	931,60
	ca. 100 U/min	185402	825,50	185412	931,60
	ca. 140 U/min	185403	825,50	185413	931,60
	ca. 200 U/min	185404	825,50	185414	931,60
	ca. 280 U/min	185405	779,90	185451	886,20
Dosierschnecke mit 1,1 kW	ca. 50 U/min	181150	929,50	182150	1.035,60
	ca. 70 U/min	181152	866,60	182152	972,80
	ca. 100 U/min	181154	866,60	182154	972,80
	ca. 140 U/min	181156	866,60	182156	972,80
	ca. 200 U/min	181158	866,60	182158	972,80
	ca. 280 U/min	181159	792,90	182159	899,50
Dosierschnecke mit 1,5 kW	ca. 50 U/min	181160	970,80	182160	1.076,90
	ca. 70 U/min	181162	970,80	182162	1.076,90
	ca. 100 U/min	181164	970,80	182164	1.076,90
	ca. 140 U/min	181166	970,80	182166	1.076,90
	ca. 200 U/min	181168	908,80	182168	1.013,80
	ca. 280 U/min	181169	805,90	182169	948,60

Verlängerungen mit Muffe und Bolzen	0,50m	400501	89,50	400801	115,50
	1,00m	400500	109,30	400800	134,30
	2,00m	400510	128,50	400810	185,90
	3,00m	400520	169,50	400820	232,50
Annahmegewinde (Startergewinde), Mehrpreis		400521	58,50	400829	63,90
Mehrpreis für Edelstahlgewinde; pro m		91096	49,90	400821	56,50
Rundeinlauf 150mm gerade mit Führungslager		91097	109,50	400828	239,70
Schneckenkasten für Futtermittel-Silo; stufenlos einstellbar von 0° - 45° über Gelenk; Anschluss-Ø 350/430/450/500mm mit Spannband; Handschieber		91011	319,90	91011	319,90
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos		91099	969,00	91099	969,00

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebskopf DS 102



Rundeinlauf DS 102




Zwischenein- und Auslauf DS 102



Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter



Schneckenkasten 0 – 45°




Rundeinlauf DS 127



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; massives Schnecken-
außenrohr; Schneckenrohre mit Flanschverbindung; ohne Einlaufelement;
verzinkte Ausführung



Type		WS 102 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	16
Leistung 45°	t/h	12
Rohrdurchmesser	mm	102

WS 102 G
Getriebe
6
4
102

		RS 102 K		RS 102 G		
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	488400	1,5	668,40	489000	1,1	702,30
3,00 m	488410	1,5	775,20	489010	1,1	802,60
4,00 m	488420	1,5	807,10	489020	1,5	874,40
5,00 m	488430	2,2	888,90	489030	1,5	911,30
6,00 m	488440	2,2	980,50	489040	1,5	1.002,80
7,00 m	488450	2,2	1.027,60	489050	1,5	1.029,60
8,00 m	488460	3,0	1.049,50	489060	2,2	1.097,80
9,00 m	488470	3,0	1.212,60	489070	2,2	1.274,60
10,00 m	488480	3,0	1.249,90	489080	2,2	1.300,50
11,00 m	488490	3,0	1.286,30	489090	2,2	1.337,50
12,00 m	488495	3,0	1.399,90	489095	2,2	1.396,20



Rohrschnecke WS 102



Antriebskopf für Keilriemen

Bezeichnung	Information
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 3,0m - mit 1,1 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/1 (Bohrung 19mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 5,0m - mit 1,5 kW Motor bis 7,0m – mit 2,2 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/2 (Bohrung 24mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 9,0m - mit 3,0 kW Motor bis 12,0m – mit 4,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/3 (Bohrung 28mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 14,0m - mit 5,5 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/3 (Bohrung 38mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
100-01	249,90
100-02	258,90
100-03	258,90
100-04	267,40

Antriebskopf mit Kettenkupplung für Getriebemotor



Bezeichnung	Information
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 2,0m - mit 1,1 kW bis 4,0m – mit 1,5 kW bis 7,0m – mit 2,2 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 20x40mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 12,0m - mit 3,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 25x50mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
100-05	155,50
100-06	155,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Rohrschnecke WS 102



Elektromotoren für Keilriemenantrieb WS 102

Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
Elektro-Motor M080B4 0,75 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 19x40mm Fußmontage	M080B4	110,70
Elektro-Motor M090S4 1,1 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage	M090S4	144,40
Elektro-Motor M090L4 1,5 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage	M090L4	155,60
Elektro-Motor M100LA4 2,2 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage	M100LA4	202,60
Elektro-Motor M100LB4 3,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage	M100LB4	217,30
Elektro-Motor M112MB4 4,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage	M112MB4	277,90



Getriebemotor für Rohrschnecke WS 102

Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
Getriebemotor NN101M080 – 0,75 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm	0821007	263,40
Getriebemotor NN101M90S4 – 1,1 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm	0821008	311,50
Getriebemotor NN101M90L4 – 1,5 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm	0821009	333,70



Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
Getriebemotor NN172M100LA4 – 2,2 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm	0821010	571,90
Getriebemotor NN172M100LB4 – 3,0 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm	0821011	592,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Rohrschnecke WS 102

Regenschutzhaube

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 1,5 kW für Keilriemenantrieb		100-07	98,40
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 5,5 kW für Keilriemenantrieb		100-08	102,50
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 2,2 kW für Getriebemotor		100-09	95,20



Schneckenverlängerung WS 102


Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
0,50m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-10	82,70
1,0m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-11	102,30
2,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-12	160,90
3,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-13	202,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rohrschnecke WS 102

Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten 0-45°, einstellbar Trichter GFK blau, Halbmond, Schieber, Regenschutz, Schneckenkastenunterteil mit Blinddeckel, Schraubensatz und Abdichtungskitt (für Polyesteraußensilos und Stahlsilos)		92010	299,90
Flanschring für Trevirasilos mit Kantenschutz, Spannband Anschluß-Ø 450mm Anschluß-Ø 400mm Anschluß-Ø 350mm Anschluß-Ø 250mm		440160	56,80
		440159	56,80
		440161	56,80
		440158	56,80
Einlauftrichter 45° mit Einlaufkasten Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter und Einlaufkasten mit Inspektionsluke		100-15	309,90
Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil mit Inspektionsöffnung, Flanschplatte zur Möglichkeit für Endlager		100-17	148,50
Einlauf 150mm für Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil		100-18	81,20
Aufnahmegewinde 0,50m (Startergewinde) mit 50mm Steigung – passend für den Schneckenkasten		100-19	46,50
Verbindungsmuffe verzinkt Einteilig, inkl. Schraubenmaterial - 300mm lang		100-20	26,90
Fußkorb 1,0m komplett Mit Aufnahmekorb, Schneckengewinde Endlager mit Zapfen und Schraubenmaterial		100-21	268,80
Einlaufregulierung Zur Regulierung der Fördermenge - passend für Fußkorb		100-22	23,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rohrschnecke WS 102

Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Fußstütze 1,0m mit Gewinde , Einlaufregulierung und Verbindungsmuffe – für Schneckenentnahmerohr		100-32	204,90
Zwischenauslauf / -einlauf Inkl. Verbindungsschellen und Schraubenmaterial		100-23	51,30
Endlager Mit Endlagerzapfen		100-24	33,90
Einlauftrichter 45° mit Untenantrieb (ohne Motor) 500mm, bestehend aus: Keilriemenantrieb 250/71/2/ SPZ (Bohrung 24mm), inkl. Keilriemenschutz und Motorkonsole Unterteil für Schneckenkasten inkl. Aufnahmegewinde und Antriebswelle, Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter, Fußgestell zum andübeln		100-25	651,50
Pendelachse verzinkt mit 2x Lenkrollen zur Montage unter Einlauftrichter 45°		100-26	165,10
Trichter mit Aufsatz – Maße 500x500x1100mm mit Schneckenkastenunterteil 30° inkl. Schieber, Deckel		100-33	258,50
Rund-Einlauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, durchgehender Schneckenwindung, Endlager mit Bolzen		100-27	128,90
Rund-Auslauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, kurzer Schneckenwindung und Endlager für Untenantrieb		100-28	134,10
Zwischenlager, komplett Zwischenlagergehäuse, mit Verbindungszapfen und Schraubenmaterial		100-29	64,90
Montageschelle RS 102 2- teilige Schelle mit Schrauben – <i>St schwarz zum anschweißen</i>		100-30	23,70
Montageschelle RS 102 2- teilige Schelle mit Schrauben - feuerverzinkt		100-31	26,80


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Rohrschnecke WS 102

Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Doppelauslauf – Gabelstück 2x 45° Ø 150mm inkl. Spannring		1-281	62,40
Ablaufschlauch NW 150mm – transparent pro Meter		401691	43,90
Schlauchstutzen inkl. Spannring Ø 150mm für Ablaufschlauch		1-489	11,90

Motorschutzschalter

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,1 kW		100-40	123,20
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,5 kW		100-41	123,20
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 2,2 kW		100-42	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 3,0 kW		100-43	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 4,0 kW		100-44	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 5,5 kW		100-45	143,80

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 1 Fördergerät		441450	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 2 Fördergerät		441451	569,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 3 Fördergerät		441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 4 Fördergerät		441461	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor



Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 150mm;

Schneckenrohre mit Verbindungsmuffen und Aufhängeöse verzinkt; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung

Type		RS 127 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	25
Leistung 45°	t/h	16
Rohrdurchmesser	mm	127


RS 127 G
Getriebe
12 bei 400 U/min
7 bei 400 U/min
127

		RS 127 K			RS 127 G	
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	489400	2,2	924,10	487000	1,5	1.034,10
3,00 m	489410	2,2	1.060,70	487010	1,5	1.170,20
4,00 m	489420	2,2	1.177,20	487020	1,5	1.218,80
5,00 m	489430	2,2	1.234,90	487030	1,5	1.239,50
6,00 m	489440	3,0	1.361,90	487040	2,2	1.366,30
7,00 m	489450	3,0	1.419,50	487050	2,2	1.424,20
8,00 m	489460	3,0	1.477,30	487060	2,2	1.631,80
9,00 m	489470	3,0	1.673,90	487070	3,0	1.758,90
10,00 m	489480	4,0	1.710,30	487080	3,0	1.816,80
11,00 m	489490	4,0	1.788,90	487090	3,0	1.874,60
12,00 m	489495	4,0	1.903,40	487095	3,0	2.006,70

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	400801	114,30
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	400800	132,90
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	400810	182,60
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	400820	238,10

Verbindungsmuffe, lose	400826	29,60
Regenschutzhaube für Antriebskopf	400825	148,60


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Verbindungsmuffe

Regenschutzhaube


Antriebskopf für
Getriebemotor



Zubehör für Rohrschnecke RS 127

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	400830	67,10
1,0m Einlaufkasten mit Gewinde, Endlagerwelle, Lager und Muffe	400851	373,20
Einlauf Ø 150mm für Einlaufkasten	400850	48,10
Trichteraufsatz 500x500mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten	400853	123,80
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierring und Schutzgitter	400854	206,90
Rundeinlauf Ø 150mm inkl. Lagerung	400852	249,10
Fußkorb 1,0m mit Einlaufregulierung und Führungslager	400840	415,50
Fußstütze 1,0m mit Einlaufregulierung	400848	244,40
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt	400822	29,70
Schneckenkasten für Trevirasilo - verstellbar 0° - 45° ü. Gelenk, Anschluss-Ø 350/450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt	91011	342,70
Schneckenkasten für Polyester-Außensilo – Neigung einstellbar 0 – 45°; mit Handschieber	92011	311,90
Zwischenein- und Auslauf Ø 150mm , verzinkt	210452	67,10
Rohrschieber Ø 150mm inkl. Spannring	210453	91,10
Endlager mit Welle	210454	48,40
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	400875	57,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Einlaufkasten mit Inspektionsöffnung



Annahmegewinde




Montageschelle




Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten




Fußkorb mit Einlaufregulierung und Endlager



Fußstütze mit Einlaufregulierung



Rundeinlauf mit Lagerung



Schneckenkasten für Sacksilo



Schneckenkasten für Polyester-Außensilo



Zwischenauslauf



Endlager



Rohrschieber

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor



Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung

Type		RS 150 K	RS 150 G
Antriebsart		Keilriemen	Getriebemotor
Leistung waagrecht	t/h	38	20
Leistung 45°	t/h	26	12
Rohrdurchmesser	mm	150	150

		RS 150 K		RS 150 G		
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	488000	2,2	925,10	489900	2,2	1.087,50
3,00 m	488010	3,0	1.070,80	489910	2,2	1.161,20
4,00 m	488020	3,0	1.302,20	489920	3,0	1.346,80
5,00 m	488030	3,0	1.411,20	489930	3,0	1.417,40
6,00 m	488040	4,0	1.652,50	489940	3,0	1.490,90
7,00 m	488050	4,0	1.726,90	489950	3,0	1.738,30
8,00 m	488060	4,0	1.824,30	489960	4,0	1.870,90
9,00 m	488070	4,0	1.923,50	489970	4,0	1.963,20
10,00 m	488080	5,5	1.996,50	489980	4,0	2.152,10
11,00 m	488090	5,5	2.068,80	489990	4,0	2.228,20
12,00 m	488095	5,5	2.131,50	489995	4,0	2.277,50



Rohrschnecke WS 150



Antriebskopf für Keilriemen

Bezeichnung	Information
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 3,0m - mit 2,2 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/1 (Bohrung 19mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 5,0m - mit 3,0 kW Motor bis 9,0m – mit 4,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/2 (Bohrung 24mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 12,0m – mit 5,5kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/3 (Bohrung 28mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
150-01	446,80
150-02	477,90
150-03	485,70

Antriebskopf mit Kettenkupplung für Getriebemotor



Bezeichnung	Information
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 2,0m – mit 1,5 kW bis 3,0m – mit 2,2 kW bis 7,0m – mit 3,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 20x40mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 12,0m - mit 4,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 25x50mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
150-04	319,20
150-05	334,20

Antriebskopf mit Kettenkupplung und Konsole für Getriebemotor - Industrieausführung

Bezeichnung	Information
Antriebskopf mit Kettenkupplung und Konsole, ohne Getriebemotor	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Motorkonsole und Kupplung sowie Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
150-06	438,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 150



Elektromotoren für Keilriemenantrieb WS 150

Bezeichnung	Information
Elektro-Motor M080B4 0,75 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 19x40mm Fußmontage
Elektro-Motor M090S4 1,1 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage
Elektro-Motor M090L4 1,5 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage
Elektro-Motor M100LA4 2,2 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M100LB4 3,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M132S4B3 4,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M112MB4 5,5 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 35x60mm Fußmontage

Art.-Nr.	EURO
M080B4	112,90
M090S4	144,50
M090L4	154,30
M100LA4	198,70
M100LB4	222,90
M132S4B3	279,50
M112MB4	375,50

Hinweis: Getriebemotoren für Kupplung und Konsole auf Anfrage!



Getriebemotor für Rohrschnecke WS 150

Bezeichnung	Information
Getriebemotor NN101M080 – 0,75 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN101M90S4 – 1,1 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN101M90L4 – 1,5 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm

Art.-Nr.	EURO
0821007	288,50
0821008	342,90
0821009	349,60



Bezeichnung	Information
Getriebemotor NN172M100LA4 – 2,2 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN172M100LB4 – 3,0 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NV1720400357 – 4,0 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm

Art.-Nr.	EURO
0821010	699,90
0821011	729,50
0821012	799,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 150

Regenschutzhaube

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Regenschutzhaube für WS 150 0,75 – 1,5 kW für Keilriemenantrieb		150-31	105,50
Regenschutzhaube für WS 150 0,75 – 5,5 kW für Keilriemenantrieb		150-32	108,80
Regenschutzhaube für WS 150 0,75 – 2,2 kW für Getriebemotor		150-33	97,30



Schneckenverlängerung WS 150


Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
0,50m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenngewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	150-35	138,50
1,0m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenngewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	150-36	164,00
2,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenngewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	150-37	229,00
3,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenngewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	150-38	309,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Rohrschnecke WS 150

Schneckenaufnahmen und Zubehör


Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten 0-45°, einstellbar Trichter GFK blau, Halbmond, Schieber, Regenschutz, Schneckenkastenunterteil mit Blinddeckel, Schraubensatz und Abdichtungskitt (für Polyesteraußensilos und Stahlsilos)		92012	319,90
Flanschring für Trevirasilos mit Kantenschutz, Spannband Anschluß-Ø 450mm Anschluß-Ø 400mm Anschluß-Ø 350mm Anschluß-Ø 250mm		440160	55,50
		440159	55,50
		440161	55,50
		440158	55,50
Einlauftrichter 45° mit Einlaufkasten Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter und Einlaufkasten mit Inspektionsluke		150-08	342,00
Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil mit Inspektionsöffnung, Flanschplatte zur Möglichkeit für Endlager		150-10	189,50
Einlauf 150mm für Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil		150-11	43,90
Aufnahmegewinde 0,50m (Startergewinde) mit 50mm Steigung – passend für den Schneckenkasten		150-12	52,50
Verbindungsmuffe verzinkt Einteilig, inkl. Schraubenmaterial - 300mm lang		150-13	38,20
Fußkorb komplett Mit Aufnahmekorb, Schneckengewinde Endlager mit Zapfen und Schraubenmaterial		150-14	379,50
Einlaufregulierung Zur Regulierung der Fördermenge - passend für Fußkorb		150-15	74,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rohrschnecke WS 150

Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Fußstütze 1,0m mit Gewinde , Einlaufregulierung und Verbindungsmuffe – für Schneckenentnahmerohr		150-30	258,60
Zwischenauslauf / -einlauf Inkl. Verbindungsschellen und Schraubenmaterial		150-16	49,50
Endlager Mit Endlagerzapfen		150-17	48,90
Einlauftrichter 45° mit Untenantrieb (ohne Motor) 500mm, bestehend aus: Keilriemenantrieb 250/71/2/ SPZ (Bohrung 24mm), inkl. Keilriemenschutz und Motorkonsole Unterteil für Schneckenkasten inkl. Aufnahmegewinde und Antriebswelle, Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter, Fußgestell zum andübeln		150-18	628,50
Pendelachse verzinkt mit 2x Lenkrollen zur Montage unter Einlauftrichter 45°		150-19	169,50
Trichter mit Aufsatz – Maße 500x500x1100mm mit Schneckenkastenunterteil 30° inkl. Schieber, Deckel		150-20	248,50
Einlauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, durchgehender Schneckenwindung, Endlager mit Bolzen		150-21	174,50
Auslauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, kurzer Schneckenwindung und Endlager für Untenantrieb		150-22	169,70
Zwischenlager, komplett Zwischenlagergehäuse, mit Verbindungszapfen und Schraubenmaterial		150-23	84,50
Montageschelle RS 150 2- teilige Schelle mit Schrauben – <i>St schwarz zum anschweißen</i>		150-24	27,90
Montageschelle RS 150 2- teilige Schelle mit Schrauben – feuerverzinkt		150-25	29,50


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 150

Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Mehrpreis, für Schiebende Ausführung		150-26	65,00
Doppelauslauf – Gabelstück 2x 45° Ø 150mm inkl. Spannring		1-281	63,30
Ablaufschlauch NW 150mm – transparent pro Meter		401691	44,00
Schlauchstutzen inkl. Spannring Ø 150mm für Ablaufschlauch		1-489	12,80

Motorschutzschalter

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,1 kW		100-40	123,20
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,5 kW		100-41	123,20
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 2,2 kW		100-42	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 3,0 kW		100-43	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 4,0 kW		100-44	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 5,5 kW		100-45	143,80

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 1 Fördergerät		441450	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 2 Fördergerät		441451	569,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 3 Fördergerät		441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 4 Fördergerät		441461	895,00


Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb RS 200 K

Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 200mm;

Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;

ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type		RS 200 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	50
Leistung 45°	t/h	40
Drehzahl ca.	U/min	320
Rohrdurchmesser	mm	200

		RS 200 K	
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	488800	3,0	1.550,95
3,00 m	488810	3,0	1.662,30
4,00 m	488820	4,0	1.899,50
5,00 m	488830	4,0	2.140,20
6,00 m	488840	4,0	2.253,90
7,00 m	488850	5,5	2.491,20
8,00 m	488860	5,5	2.706,40
9,00 m	488870	5,5	2.818,80
10,0 m	488880	5,5	3.054,80
11,0 m	488890	7,5	3.164,90
12,0 m	488895	7,5	3.479,50
13,0 m	488897	7,5	3.716,60
14,0 m	488899	7,5	3.826,60

Auch mit Getriebemotor erhältlich!

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage!


Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	402901	189,90
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	402900	237,20
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	402910	349,60
Verlängerung 2,50m mit Bolzen	402911	404,10
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	402920	460,90



Zubehör für Rohrschnecke RS 200

Zubehör	RS 200	
	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614200	327,80
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614200	375,10
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614210	487,50
Verlängerung 2,50m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614215	542,30
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614220	598,80
Zwischenlager , lose	634250	137,90
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	402930	154,90
Verstärktes Gewinde , t = 3,0mm, Mehrpreis p. m.	402960	137,80
Gewinde RS 200 = Ø 170mm und RS 220 = Ø 190mm t = 3mm zur Förderung von Leguminosen, Mehrpreis p.m.	402961	142,80
Einlaufkasten 1m mit Gewinde mit Lager und Blinddeckel	402950	263,80
Einlauf gerade für Einlaufkasten Ø 200mm	402952	75,10
Einlauf 45° für Einlaufkasten	402953	114,90
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierung	402954	215,50
Einlauftrichter 1,36x1,16m	402956	360,70
Fußkorb 1,0m mit Standardgewinde	402940	479,10
Zahnstangengewinde und Handkurbel für Fußkorb	402941	470,60
Fußstütze 1,0m mit Annahmegewinde / Steigung 135mm	402945	330,30
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangengewinde und Handkurbel	402946	552,90
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze	402947	183,90
Dosiergerät Type SP 400; kpl. (siehe Seite 22)	Sp-400	1.829,00
Beizgerät -GBZ-Membranpumpe kpl. (s. Seite22)	GBZ	999,90
Zwischeneinlauf eckig , kurz, zum Klemmen, lose	403970	75,10
Zwischenein- oder Auslauf eckig , lang, zum Klemmen, lose	403971	128,30
Längsschieber für Zwischenauslauf	403972	55,70
Übergang eckig – eckig passend für Auslaufübergang Ø 200mm	403973	94,40
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	403974	65,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Einlaufkasten




Fußkorb



Fußstütze




Zwischenauslauf




Einlaufkasten



Einlauftrichter 6-eckig



I




Schneckenkasten 0 – 45°



Einlauftrichter 1,36x1,16m

Rohrschnecke WS 200



Antriebskopf für Keilriemen

Bezeichnung	Information
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 8,00m - mit 3,0 kW Motor bis 10,0m – mit 4,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 200mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
200-01	366,90



Antriebskopf mit Kettenkupplung und Konsole für Getriebemo

Bezeichnung	Information
Antriebskopf mit Kettenkupplung und Konsole, ohne Getriebemotor	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 200mm, Antriebswelle, Motorkonsole und Kupplung sowie Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
200-02	346,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 200



Elektromotoren für Keilriemenantrieb WS 200

Bezeichnung	Information
Elektro-Motor M112M6B3 2,2 kW, 960 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M132S6B3 3,0 kW, 960 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 38x80mm Fußmontage
Elektro-Motor M132MK6B3 4,0 kW, 960 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 38x80mm Fußmontage
Elektro-Motor M132M6B3 5,5 kW, 960 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 38x80mm Fußmontage

Art.-Nr.	EURO
M112M6B3	227,20
M132S6B3	265,10
M132MK6B3	311,60
M132M6B3	363,80



Getriebemotor Kettenkupplung für Rohrschnecke WS 200

Bezeichnung	Information
Getriebemotor MV2020220311 – 2,2 kW – 370 Upm	Welle 30x60mm
Getriebemotor MV2020300311 – 3,0 kW – 370 Upm	Welle 30x60mm
Getriebemotor MV2020400311 – 4,0 kW – 370 Upm	Welle 30x60mm
Getriebemotor MV2720550320 – 5,5 kW – 370 Upm	Welle 35x70mm

Art.-Nr.	EURO
0821015	633,90
0821016	649,90
0821017	723,50
0821018	727,20

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 200

Regenschutzhaube

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Regenschutzhaube für WS 200 für Keilriemenantrieb		200-03	124,30
Regenschutzhaube für WS 200 für Getriebemotor		200-04	112,60



Schneckenverlängerung WS 200

Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
0,50m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenwinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	200-05	175,60
1,0m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenwinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	200-06	228,10
2,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenwinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	200-07	31,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Rohrschnecke WS 200


Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Trichter / Übergang für Silo mit 25° Trichter Ø 565 / 430mm, mit 25° für Außensilo / Innensilo verzinkt		200-10	197,50
Einlaufrohr RS 200 inkl. Anschlußkasten Einlaufrohr RS 200 verzinkt passend für Trichter		200-11	228,30
Zwischenstücke 15° zusätzlich für Einlauftrichter, für Einlaufrohr RS 200		200-12	34,90
Zwischenstücke 7,5° zusätzlich für Einlauftrichter, für Einlaufrohr RS 200		200-13	33,60
Zwischenstücke 25° zusätzlich für Einlauftrichter, für Einlaufrohr RS 200		200-14	37,40
Endlager Mit Endlagerzapfen		200-15	139,90
Einlauf 200mm für Einlaufrohr RS 200		200-16	76,50
Einlauf-Schneckengewinde Annahmegewinde RS 200 für Einlauf		200-17	78,90
Verbindungs-muffe verzinkt Einteilig, inkl. Schraubenmaterial - 300mm lang		200-18	44,20
Zwischenauslauf / -einlauf inkl. Verbindungsschellen und Schraubenmaterial		200-19	279,60
Zwischenlager, komplett Zwischenlagergehäuse, mit Verbindungszapfen und Schraubenmaterial		200-20	124,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 200


Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Auslaufrohr RS 200 inkl. Anschlußkasten Verzinkt		200-30	241,20
Schneckengewinde für Auslauf 1,0m Innenschnecke für Schneckenauslauf		200-31	67,20
Übergang RS 200 Verzinkt		200-32	76,50
Montageschelle RS 200 2- teilige Schelle mit Schrauben – <i>St schwarz zum anschweißen</i>		200-33	35,90
Montageschelle RS 200 2- teilige Schelle mit Schrauben - feuerverzinkt		200-34	37,90
Doppelauslauf – Gabelstück 2x 45° Ø 200mm inkl. Spannring		1-283	103,90
Ablaufschlauch NW 200mm – transparent pro Meter		401697	78,50
Schlauchstutzen inkl. Spannring Ø 200mm für Ablaufschlauch		1-628	16,50
Mehrpreis, für Schiebende Ausführung		200-35	60,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 200

Motorschutzschalter

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 2,2 kW		100-42	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 3,0 kW		100-43	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 4,0 kW		100-44	131,90
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 5,5 kW		100-45	143,80


Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 1 Fördergerät		441450	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 2 Fördergerät		441451	569,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 3 Fördergerät		441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 4 Fördergerät		441461	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb

Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 200mm;
Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;
ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type	
Antriebsart	
Leistung waagrecht	t/h
Leistung 45°	t/h
Drehzahl ca.	U/min
Rohrdurchmesser	mm

RS 220 K
Keilriemenantrieb
60
50
320
220

Länge
2,00 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
7,00 m
8,00 m
9,00 m
10,0 m
11,0 m
12,0 m
13,0 m
14,0 m

RS 220 K		
Art.-Nr.	kW	EURO
488900	3,0	1.902,50
488910	3,0	2.040,60
488920	4,0	2.441,50
488930	4,0	2.580,90
488940	5,5	2.819,80
488950	5,5	3.132,40
488960	5,5	3.272,90
488970	7,5	3.544,70
488980	7,5	3.857,10
488990	7,5	3.996,40
488995	7,5	4.135,90
488997	11,0	5.055,70
488999	11,0	5.195,10

Auch mit Getriebemotor erhältlich!
Edelstahl-Ausführung auf Anfrage!

Zubehör

Verlängerung 0,50 m mit Bolzen
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen
Verlängerung 2,50m mit Bolzen
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen

Art.-Nr.	EURO
403901	249,70
403900	312,40
403910	452,90
403920	521,50
403921	591,20

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 200mm;
Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;
ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type	
Antriebsart	
Leistung waagerecht	t/h
Leistung 45°	t/h
Drehzahl ca.	U/min
Rohrdurchmesser	mm

RS 220 G
Getriebemotor
60
50
320
220

Länge
2,00 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
7,00 m
8,00 m
9,00 m
10,0 m
11,0 m
12,0 m
13,0 m
14,0 m

Auch mit Getriebemotor erhältlich!
Edelstahl-Ausführung auf Anfrage!


RS 220 G		
Art.-Nr.	kW	EURO
403800	3,0	2.353,10
403810	3,0	2.491,30
403820	4,0	3.063,90
403830	4,0	3.203,30
403840	5,5	3.651,60
403850	5,5	3.963,80
403860	5,5	4.104,50
403870	7,5	4.343,80
403880	7,5	4.656,20
403890	7,5	4.795,60
403895	7,5	4.934,90
403897	9,2	6.128,90
403899	9,2	6.268,30

Zubehör

Verlängerung 0,50 m mit Bolzen
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen
Verlängerung 2,50m mit Bolzen
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen

Art.-Nr.	EURO
403901	249,70
403900	312,40
403910	452,90
403920	521,50
403921	591,20

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb und Zwischenlagern

Schwere Industrieausführung mit Flanschverbindung und abschmierbaren Zwischenlagern, Inspektionsöffnung vor jedem Zwischenlager



Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf gerade, Zwischenlager, ohne Einlaufelement; verz. Ausführung

Type	
Antriebsart	
Leistung waagrecht	t/h
Leistung 45°	t/h
Rohrdurchmesser	mm


RS 220 Z - K
Keilriemenantrieb
60
50
200

Länge
2,00 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
7,00 m
8,00 m
9,00 m
10,0 m
11,0 m
12,0 m
13,0 m
14,0 m

RS 220 Z - K		
Art.-Nr.	kW	EURO
410501	3,0	2.046,40
410505	3,0	2.184,70
410515	4,0	2.729,40
410525	4,0	2.868,80
410535	5,5	3.107,90
410545	5,5	3.564,50
410555	5,5	3.704,90
410565	7,5	3.976,80
410575	7,5	4.433,20
410582	7,5	4.572,60
410586	7,5	4.711,90
410588	11,0	5.775,80
410590	11,0	5.915,20

Edelstahlausführung auf Anfrage!
Auch mit Getriebemotor lieferbar!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Zubehör für Rohrschnecke RS 220

Zubehör

Verlängerung 0,50 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht
Verlängerung 2,50m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht
Zwischenlager , lose

Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis
Verstärktes Gewinde , t = 3,0mm, Mehrpreis p. m.
Gewinde RS 200 = Ø 170mm und RS 220 = Ø 190mm t = 3mm zur Förderung von Leguminosen, Mehrpreis p.m.

Einlaufkasten 1m mit Gewinde mit Lager und Blinddeckel
Einlauf gerade für Einlaufkasten Ø 200mm
Einlauf 45° für Einlaufkasten
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierung
Einlauftrichter 1,36x1,16m

Fußkorb 1,0m mit Standardgewinde
Zahnstangengewinde und Handkurbel für Fußkorb
Fußstütze 1,0m mit Annahmegewinde / Steigung 135mm
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangengewinde und Handkurbel
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze
Dosiergerät Type SP 800; kpl. (siehe Seite 22)
Beizgerät -GBZ-Membranpumpe kpl. (s. Seite 22)

Zwischeneinlauf eckig , kurz, zum Klemmen, lose
Zwischenein- oder Auslauf eckig , lang, zum Klemmen, lose
Längsschieber für Zwischenauslauf
Übergang eckig – eckig passend für Auslaufübergang Ø 200mm

Schiebende Ausführung , Mehrpreis
--

RS 220	
Art.-Nr.	EURO

615200	393,70
615200	456,50
615210	596,90
615220	665,50
615230	735,20
635250	144,20

403930	157,90
403960	139,40
403961	144,50


403950	272,90
403953	72,00
403955	92,90
403952	206,80
403954	346,10

403940	478,50
403941	455,30
403948	335,60
403949	548,20
403942	190,50
KSP 800	2.789,00
GBZ	999,90

410860	74,30
810861	125,50
410862	53,50
410863	90,60

410864	60,00
--------	-------

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Einlaufkasten




Fußkorb



Fußstütze




Zwischenauslauf




Einlaufkasten



Einlauftrichter 6-eckig



I



Schneckenkasten 0 – 45°



Einlauftrichter 1,36x1,16m

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb

Schwere Industrieausführung mit Flanschverbindung und abschmierbaren Zwischenlagern, El.-Motor, Auslauf gerade, Zwischenlager, ohne Einlaufelement; verz. Ausführung



Type		RS 270 Z – K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	90
Leistung 45°	t/h	70
Rohrdurchmesser	mm	250


RS 300 Z – K	
Keilriemenantrieb	
120	
90	
300	

		RS 270 Z – K				RS 300 Z – K	
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO	
2,00 m	411099	3,0	2.608,60	411499	3,0	3.160,30	
3,00 m	411105	4,0	2.895,50	411505	4,0	3.486,60	
4,00 m	411115	5,5	3.619,10	411515	5,5	4.355,40	
5,00 m	411125	5,5	3.818,80	411525	7,5	4.693,30	
6,00 m	411135	7,5	4.041,80	411535	7,5	5.018,50	
7,00 m	411145	7,5	4.605,10	411545	11,0	6.334,50	
8,00 m	411155	11,0	5.411,20	411555	11,0	6.645,70	
9,00 m	411165	11,0	5.609,70	411565	11,0	6.972,10	
10,00 m	411175	11,0	6.172,90	411575	15,0	7.680,30	
11,00 m	411182	11,0	6.372,80	411582	15,0	8.169,50	
12,00 m	411186	15,0	6.746,80	411586	15,0	8.494,70	
13,00 m	411188	15,0	7.310,10	411588	15,0	9.203,20	
14,00 m	411190	15,0	7.509,80				

Rohrschnecke auch mit Getriebemotor lieferbar!
Edelstahlausführung auf Anfrage!

Zubehör	RS 270		RS 300	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411314	450,60	411714	566,80
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411315	563,30	411715	708,50
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411320	761,90	411720	1.019,70
Verlängerung 2,50 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411330	861,80	411730	1.183,50
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411331	960,50	411731	1.346,10
Zwischenlager, lose	663290	153,30	664290	171,90


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Zubehör für Rohrschnecke RS 270 / RS 300

Zubehör	RS 270		RS 300	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	411370	160,40	411770	181,20
Verstärktes Gewinde , t = 4,0mm Mehrpreis p.m.	411380	154,90	411780	175,40
Gewinde RS 270 = Ø 240mm t = 4mm und RS 300 = Ø 265mm t = 6mm zur Förderung von Leguminosen, Mehrpreis p.m.	411310	160,50	411710	183,50
Auswerfer im Auslauf, Mehrpreis	411400	19,50	411800	20,90
Einlaufkasten 1,0m mit Standardgewinde ; mit Lager und Deckel	411430	274,10	411830	322,90
Einlauf gerade für Einlaufkasten	411440	77,90	411840	95,40
Einlauf 45° für Einlaufkasten	411441	98,80	411841	121,90
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten	411451	197,80	663630	211,40
Trichteraufsatz 600x600 für Einlaufkasten	411450	132,50	663600	141,70
Einlauftrichter 1,36x1,16m mit Regulierung und Schutzgitter	663640	322,90	663640	346,10
Fußkorb 1,00m mit Einlaufregulierung und Standardgewinde 945mm	663410	474,50	663641	558,60
Zahnstangengewinde und Handkurbel für Fußkorb	663411	446,30	663642	488,90
Fußstütze mit 1,0m mit Annahmegewinde	663420	334,80	664420	384,50
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangengewinde und Handkurbel	663425	532,90	664425	583,10
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze	663430	186,50	664430	213,70
Zwischeneinlauf eckig , kurz, zum Klemmen, lose	411465	74,50	411865	87,10
Zwischenein- oder Auslauf eckig , lang, zum Klemmen, lose	411466	122,90	411866	144,10
Längsschieber für Zwischenauslauf	411467	49,70	411867	55,80
Übergang eckig – eckig passend für Auslaufübergang Ø 120 oder 150mm	411468	90,50	411868	101,10
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	411469	68,90	411869	75,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Futtermischwagenschnecken für GFK-Außensilos – Polyester Außensilos

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten , mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm	92010	319,90
Schneckenkasten , mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 127mm	92011	
Schneckenkasten , mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm	92012	
Schneckenkasten f. Futtermischwagenschnecke Ø 150mm 60° mit Inspektionsluke	92025	309,50
Schneckenkasten f. Futtermischwagenschnecke Ø 200mm 60° mit Inspektionsluke	92034	365,50
Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92017	1.179,00
Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92018	1.209,00
Futtermischwagenschnecke Ø 200mm, El.-Motor 4,0 kW – Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92033	3.079,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441450	419,90
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441451	569,20
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 – 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 – 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441461	895,00






Schneckenkasten für Trevira-Silos (Sacksilos)



Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten einstellbar von 0° bis 45°, Anschlussdurchmesser 250mm/350mm, 400mm und 450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt für Förderschnecke Type RS 100 / RS 102 – RS 150	91011	339,00
Schneckenkasten in Edelstahlausführung, Mehrpreis	91012	229,00
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500mm; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos	91099	969,00





Einlauf- und Auslafelemente Rohrschnecke




Sumpf- und Siloentnahme für Rohrschnecke




Innenschnecken - Gewindearten



Antriebsarten Rohrschnecken



R- Antriebe für ziehende Ausführung und Verlängerungen



R- Antriebe für schiebende Ausführung mit Einlaufkasten

Trichtergrößen für Einlaufkasten

