

Kreutzkämper Trogschnecken

für Landwirtschaft und Industrie

Unsere Trogschnecken sind universell für den Transport von trockenen, rieselfähigen Schüttgütern wie von Getreide, Mais, Leguminosen und Schrot einsetzbar. Für weitere Fördergüter ist der Einsatz zu prüfen.

Die Trogförderschnecken sind ausgelegt für den waagerechten Transport von fast allen rieselfähigen Schüttgütern.

Unsere Trogschnecken liefern wir in verzinkter Stahlausführung mit Getriebemotor, sowie wartungsarmen Zwischen- und Endlagern. Durch die geflanschten Tröge sind unsere Trogförderschnecken besonders stabil und jederzeit zu verlängern.

Des Weiteren können Sie die Trogschnecke auch mit Rechts- / Linksgewinde zur gegenläufigen Förderung erhalten.

Unsere Trogschnecken fertigen wir sowohl in unserer Standardausführung „Typ KTSB (für den Innenbereich)“ „Typ RKSN (für den Außenbereich)“, als auch als schwere Stahlausführung „Typ KTS“ zum Beispiel für die Industrie, Futtermittelbetriebe oder Großbetriebe.

Wir liefern Ihnen Trogschnecken mit folgenden Leistungsangaben t/h



- | | |
|----------|-----------------------------------|
| - 20 t/h | - 40 t/h |
| - 60 t/h | - 100 t/h (KTS 300 – auf Anfrage) |

Einsatzbereiche:

- Futtermittelindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Erneuerbare Energien
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Kraftwerke
- Recyclingindustrie



Unsere Trogschnecken bekommen Sie in verzinkter Ausführung als auch auf Anfrage in Edelstahl-Ausführung.



Trogschnecken in verzinkter Ausführung - Innenaufstellung

Antrieb mit Getriebemotor, 285 U/min., (auf Anfrage mit Keilriemenantrieb)
End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche, Deckel; ohne Ein- und Auslauf
(Stahlausführung für die waagerechte Förderung)



Type		KTSB 1500
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	135
Auslauf	Ø mm	150

KTSB 2000	
	40
	180
	200

		KTSB 1500				KTSB 2000	
Troglänge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO	
2,00 m	390001	1,1	968,50	391001	1,5	1.158,30	
3,00 m	390002	1,1	1.247,30	391002	1,5	1.461,50	
4,00 m	390003	1,1	1.309,80	391003	1,5	1.547,70	
5,00 m	390004	1,1	1.371,90	391004	1,5	1.631,60	
6,00 m	390005	1,1	1.648,10	391005	1,5	1.934,40	
7,00 m	390006	1,5	1.755,50	391006	2,2	2.049,90	
8,00 m	390007	1,5	2.026,90	391007	2,2	2.362,30	
9,00 m	390008	1,5	2.094,30	391008	2,2	2.437,90	
10,00 m	390009	1,5	2.165,80	391009	3,0	2.584,80	
11,00 m	390010	2,2	2.486,50	391010	3,0	2.882,60	
12,00 m	390011	2,2	2.585,90	391011	3,0	2.945,90	
13,00 m	390012	2,2	2.834,40	391012	4,0	3.332,90	
14,00m	390013	3,0	3.019,80	391013	4,0	3.389,20	
15,00m	390014	3,0	3.079,70	391014	4,0	3.475,40	
16,00m	390015	3,0	3.369,10	391015	4,0	3.788,10	
17,00m	390016	3,0	3.424,60	391016	4,0	3.862,50	
18,00m	390017	4,0	3.697,20	391017	5,5	4.738,60	
19,00m	390018	4,0	3.846,50	391018	5,5	4.842,80	
20,00m	390019	4,0	3.909,60	391019	5,5	4.988,10	
21,00m	390020	4,0	4.188,80	391020	5,5	5.249,90	
22,00m	390021	4,0	4.247,50	391021	5,5	5.301,40	
23,00m	390022	4,0	4.534,90	391022	5,5	5.599,70	
24,00m	390023	4,0	4.592,40	391023	5,5	5.686,90	



Zubehör	Art.-Nr.	EURO
	RКСN 1500	

Art.-Nr.	EURO
RКСN 2000	

Verlängerung mit Deckel und Lager	1,00 m	390024	283,50
Verlängerung	2,00 m	390025	341,90
Verlängerung	2,50 m	390026	374,40

391024	303,90
391025	384,90
391026	426,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Trogschnecken in feuerverzinkter Ausführung – für Innen- und Außenaufstellung

Antrieb mit Getriebemotor, 285 U/min., (auf Anfrage mit Keilriemenantrieb)
End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche, Deckel; ohne Ein- und Auslauf
(Stahlausführung für die waagerechte Förderung) **Fördertröge feuerverzinkt**



Type		RKSN 1500
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	135
Auslauf	Ø mm	150

RKSN 2000
40
180
200



		RKSN 1500				RKSN 2000	
Troglänge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO	
2,00 m	424100	1,1	1.194,20	425100	1,5	1.602,60	
3,00 m	424110	1,1	1.508,90	425110	1,5	1.977,80	
4,00 m	424120	1,1	1.606,40	425120	1,5	2.081,30	
5,00 m	424130	1,1	1.712,10	425130	1,5	2.259,50	
6,00 m	424140	1,1	2.009,60	425140	1,5	2.609,10	
7,00 m	424150	1,5	2.189,50	425150	2,2	2.811,30	
8,00 m	424160	1,5	2.496,00	425160	2,2	3.182,90	
9,00 m	424170	1,5	2.615,70	425170	2,2	3.321,10	
10,00 m	424180	1,5	2.725,30	425180	3,0	3.564,20	
11,00 m	424190	2,2	3.079,30	425190	3,0	3.985,50	
12,00 m	424200	2,2	3.225,80	425200	3,0	4.031,90	
13,00 m	424210	2,2	3.525,50	425210	4,0	4.508,20	
14,00m	424220	3,0	3.749,80	425220	4,0	4.619,60	
15,00m	424230	3,0	3.859,40	425230	4,0	4.774,80	
16,00m	424240	3,0	4.179,20	425240	4,0	5.194,90	
17,00m	424250	3,0	4.275,60	425250	4,0	5.288,50	
18,00m	424260	4,0	4.585,50	425260	5,5	6.295,10	
19,00m	424270	4,0	4.774,40	425270	5,5	6.415,90	
20,00m	424280	4,0	4.894,80	425280	5,5	6.684,80	
21,00m	424282	4,0	5.186,30	425282	5,5	6.999,50	
22,00m	424284	4,0	5.263,10	425284	5,5	7.078,70	
23,00m	424286	4,0	5.595,70	425286	5,5	7.583,20	
24,00m	424288	4,0	5.692,90	425288	5,5	7.649,40	

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
	RKSN 1500	

Art.-Nr.	EURO
RKSN 2000	

Verlängerung mit Deckel und Lager 1,00 m	424400	339,90		425400	399,20
Verlängerung 1,50 m	424410	385,80		425410	459,10
Verlängerung 2,00 m	424420	436,50		425420	522,80
Verlängerung 2,50 m	424421	476,20		425421	597,90


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Zubehör Trogsschnecken

Zubehör	Art.-Nr.	EURO		Art.-Nr.	EURO
	RKS N 1500			RKS N 2000	
Regenschutz für Antrieb	424430	99,20		425430	108,20
für Zwischenlager	424440	46,50		425440	43,50
für Endlagerung	424445	27,90		425445	28,80
Einlauf, lose	424500	43,50		425500	54,80
Einlauftrichter 400x400mm mit Schutzgitter	424501	126,80		---	---
Einlauftrichter 500x500mm mit Schutzgitter	---	---		425502	129,80
Endauslauf, kurz, eckig, lose	424510	45,30		424503	48,80
Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	424511	271,90		424504	286,90
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	424512	69,20		424505	71,50
Absperrschieber handbetätigt					
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	424513	118,90		424506	129,50
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	424514	311,50		424507	310,50
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	424515	82,80		424508	81,80
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	424516	941,50		424509	963,90
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	424517	822,80		424510	838,80
Übergang gerade, eckig - eckig	424550	58,60		425550	66,70
Segment 45°, eckig – eckig	424551	95,40		425551	106,50
Übergang eckig auf rund	424554	84,90		425554	92,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Einlauf




Einlauftrichter
mit Deckel




Absperrschieber
motorisch



Endauslauf kurz



Endauslauf 45° mit
Auslaufübergang




Zwischenauslauf lang



Absperrschieber mit
Stellungsanzeige



Übergang eckig - eckig




Segment 45° eckig - eckig

Trog­schnecken KTS in feuerverzinkter Ausführung für Innen- und Außenaufstellung

Schwere Stahlausführung - Industrieausführung

Antrieb mit Getriebemotor, 235 U/min., Kupplung, Motorkonsole,
End- und Zwischenlagerung, Verbindungsflansche, ohne Ein- und Auslauf
(schwere Stahlausführung für die waagerechte Förderung, Fördertröge feuerverzinkt)



Type		KTS 150
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	150
Auslauf	Ø mm	150

KTS 200	
	40
	200
	200

		KTS 150				KTS 200	
Troglänge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO	
2,00 m	541100	1,1	1.645,10	551100	1,5	2.320,50	
3,00 m	541110	1,1	1.980,30	551110	1,5	2.611,60	
4,00 m	541120	1,1	2.086,80	551120	1,5	2.897,80	
5,00 m	541130	1,1	2.172,90	551130	1,5	2.999,20	
6,00 m	541140	1,1	2.548,50	551140	1,5	3.484,90	
7,00 m	541150	1,1	2.694,70	551150	2,2	3.817,60	
8,00 m	541160	1,1	2.990,20	551160	2,2	4.299,80	
9,00 m	541170	1,5	3.075,10	551170	2,2	4.415,50	
10,00 m	541180	1,5	3.281,50	551180	3,0	4.629,40	
11,00 m	541190	2,2	3.732,70	551190	3,0	5.080,40	
12,00 m	541200	2,2	3.879,10	551200	3,0	5.286,80	
13,00 m	541210	2,2	4.264,30	551210	3,0	5.727,90	
14,00m	541220	3,0	4.399,80	551220	4,0	6.098,50	
15,00m	541230	3,0	4.505,20	551230	4,0	6.303,30	
16,00m	541240	3,0	4.870,50	551240	4,0	6.724,70	
17,00m	541250	3,0	4.996,90	551250	4,0	6.900,40	
18,00m	541260	3,0	5.312,80	551260	5,5	7.622,10	
19,00m	541270	3,0	5.418,60	551270	5,5	7.798,60	
20,00m	541280	4,0	5.828,70	551280	5,5	7.954,20	
21,00m	541290	4,0	6.193,60	551290	5,5	8.375,40	
22,00m	541300	4,0	6.320,30	551300	5,5	8.551,70	
23,00m	541310	4,0	6.695,50	551310	5,5	8.972,90	
24,00m	541320	4,0	6.781,90	551320	7,5	9.492,60	
30,00m	541380	5,5	8.192,50	551380	7,5	10.671,80	

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
	KTS 150	

Art.-Nr.	EURO
KTS 200	

Verlängerung mit Deckel und Lager 1,00 m	541500	369,20	551500	429,90
Verlängerung 1,50 m	541505	319,80	551505	527,70
Verlängerung 2,00 m	541510	458,90	551510	609,50
Verlängerung 2,50 m	541515	515,60	551520	689,30


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Zubehör Trogsschnecken

Zubehör	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
	KTS 150		KTS 200	
Regenschutz für Antrieb	541600	111,50	551600	113,50
für Zwischenlager	541610	41,60	551610	48,30
für Endlagerung	541605	29,30	551605	29,90
für Trog, p. m.	541615	20,90	551615	20,90
Einlauf, lose	541700	43,80	551700	59,50
Einlauftrichter 500x500mm mit Schutzgitter	541720	133,50	551710	135,90
Endauslauf, kurz, eckig, lose	541800	44,50	551800	52,50
Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	541930	273,90	551930	304,60
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	541810	69,90	551810	74,40
Absperrschieber handbetätigt				
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	341760	121,40	342760	131,40
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	341761	313,80	342762	315,80
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	000511	82,10	00611	82,80
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	341762	949,50	342762	967,90
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	341764	826,60	342764	842,70
Übergang gerade, eckig - eckig	341780	59,10	342780	63,40
Segment 45°, eckig – eckig	341763	96,30	342763	102,90
Übergang eckig auf rund	312190	85,30	322190	90,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Einlauf




Einlauftrichter
mit Deckel



Absperrschieber
motorisch



Endauslauf kurz



Endauslauf 45° mit
Auslaufübergang




Zwischenauslauf lang



Absperrschieber mit
Stellungsanzeige



Übergang eckig - eckig




Segment 45°eckig - eckig

Trog­schnecken KTS in feuerverzinkter Ausführung für Innen- und Außenaufstellung

Schwere Stahlausführung - Industrieausführung

Antrieb mit Getriebemotor, 235 U/min., Kupplung, Motorkonsole,
End- und Zwischenlagerung, Verbindungsflansche, ohne Ein- und Auslauf
(schwere Stahlausführung für die waagerechte Förderung, Fördertröge feuerverzinkt)



Type		KTS 250
Leistung bis	t/h	60
Gewinde	Ø mm	250
Auslauf	Ø mm	200

		KTS 250	
Troglänge	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	561100	2,2	2.754,30
3,00 m	561110	2,2	3.258,80
4,00 m	561120	2,2	3.484,30
5,00 m	561130	2,2	3.599,70
6,00 m	561140	3,0	4.222,50
7,00 m	561150	3,0	4.317,90
8,00 m	561160	3,0	4.692,50
9,00 m	561170	3,0	5.097,90
10,00 m	561180	4,0	5.396,30
11,00 m	561190	4,0	5.890,80
12,00 m	561200	4,0	6.096,40
13,00 m	561210	4,0	6.599,60
14,00m	561220	4,0	6.786,70
15,00m	561230	5,5	7.212,20
16,00m	561240	5,5	7.696,60
17,00m	561250	5,5	7.992,10
18,00m	561260	5,5	8.486,60
19,00m	561270	5,5	8.592,20
20,00m	561280	5,5	8.717,70
21,00m	561290	7,5	9.595,40
22,00m	561300	7,5	9.670,90
23,00m	561310	7,5	10.195,30
24,00m	561320	7,5	10.320,90
30,00m	561380	7,5	12.444,90

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
		KTS 250

Verlängerung mit Deckel und Lager 1,00 m	561500	515,50
Verlängerung 1,50 m	561505	608,90
Verlängerung 2,00 m	561510	663,70
Verlängerung 2,50 m	561520	758,60


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil




Zubehör Trogsschnecken

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
	KTS 250	
Regenschutz für Antrieb	561600	114,50
für Zwischenlager	561610	48,10
für Endlagerung	561605	20,80
für Trog, p. m.	561615	29,50
Einlauf, lose	561700	60,90
Einlauftrichter 600x600mm mit Schutzgitter	561720	135,80
Endauslauf, kurz, eckig, lose	551800	57,50
Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	551930	306,60
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	551810	74,80
Absperrschieber handbetätigt		
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	342760	131,90
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	342762	314,40
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	00611	82,50
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	342762	965,80
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	342764	840,80
Übergang gerade, eckig - eckig	342780	63,40
Segment 45°, eckig – eckig	342763	104,30
Übergang eckig auf rund	322190	91,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil




Einlauf




Einlauftrichter
mit Deckel



Absperrschieber
motorisch



Endauslauf kurz



Endauslauf 45° mit
Auslaufübergang




Zwischenauslauf lang



Absperrschieber mit
Stellungsanzeige



Übergang eckig - eckig



Segment 45°eckig - eckig

