

Kreutzkämper Trogschnecken

für Landwirtschaft und Industrie

Unsere Trogschnecken sind universell für den Transport von trockenen, rieselfähigen Schüttgütern wie von Getreide, Mais, Leguminosen und Schrot einsetzbar. Für weitere Fördergüter ist der Einsatz zu prüfen.

Die Trogförderschnecken sind ausgelegt für den waagerechten Transport von fast allen rieselfähigen Schüttgütern.

Unsere Trogschnecken liefern wir in verzinkter Stahlausführung mit Getriebemotor, sowie wartungsarmen Zwischen- und Endlagern. Durch die geflanschten Tröge sind unsere Trogförderschnecken besonders stabil und jederzeit zu verlängern.

Des Weiteren können Sie die Trogschnecke auch mit Rechts- / Linksgewinde zur gegenläufigen Förderung erhalten.

Unsere Trogschnecken fertigen wir sowohl in unserer Standardausführung "Typ KTSB (für den Innenbereich)" "Typ RKSN (für den Außenbereich)", als auch als schwere Stahlausführung "Typ KTS" zum Beispiel für die Industrie, Futtermittelbetriebe oder Großbetriebe.

Wir liefern Ihnen Trogschnecken mit folgenden Leistungsangaben t/h


- 20 t/h 40 t/h
- 60 t/h 100 t/h (KTS 300 auf Anfrage)


Einsatzbereiche:

- Futtermittelindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Erneuerbare Energien
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Kraftwerke
- Recyclingindustrie



Unsere Trogschnecken bekommen Sie in verzinkter Ausführung als auch auf Anfrage in Edelstahl-Ausführung.








Trogschnecken in verzinkter Ausführung - Innenaufstellung

Antrieb mit Getriebemotor, 285 U/min., (auf Anfrage mit Keilriemenantrieb) End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche, Deckel; ohne Ein- und Auslauf (Stahlausführung für die waagerechte Förderung)



Type		KTSB 1500
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	135
Auslauf	Ø mm	150

KTSB 2000	
40	
180	
200	

			KTSB 1500		K	TSB 2000
Troglänge	ArtNr.	kW	EURO	ArtNr.	kW	EURO
2,00 m	390001	1,1	964,50	391001	1,5	1.148,30
3,00 m	390002	1,1	1.244,30	391002	1,5	1.448,50
4,00 m	390003	1,1	1.302,80	391003	1,5	1.525,70
5,00 m	390004	1,1	1.364,90	391004	1,5	1.607,60
6,00 m	390005	1,1	1.640,10	391005	1,5	1.902,40
7,00 m	390006	1,5	1.744,50	391006	2,2	2.038,90
8,00 m	390007	1,5	2.019,90	391007	2,2	2.333,30
9,00 m	390008	1,5	2.082,30	391008	2,2	2.415,90
10,00 m	390009	1,5	2.144,80	391009	3,0	2.562,80
11,00 m	390010	2,2	2.478,50	391010	3,0	2.861,60
12,00 m	390011	2,2	2.536,90	391011	3,0	2.939,90
13,00 m	390012	2,2	2.816,40	391012	4,0	3.303,90
14,00m	390013	3,0	3.002,80	391013	4,0	3.381,20
15,00m	390014	3,0	3.065,70	391014	4,0	3.464,40
16,00m	390015	3,0	3.345,10	391015	4,0	3.763,10
17,00m	390016	3,0	3.403,60	391016	4,0	3.841,50
18,00m	390017	4,0	3.683,20	391017	5,5	4.716,60
19,00m	390018	4,0	3.829,50	391018	5,5	4.823,80
20,00m	390019	4,0	3.892,60	391019	5,5	4.906,10
21,00m	390020	4,0	4.173,80	391020	5,5	5.206,90
22,00m	390021	4,0	4.232,50	391021	5,5	5.285,40
23,00m	390022	4,0	4.513,90	391022	5,5	5.586,70
24,00m	390023	4,0	4.572,40	391023	5,5	5.664,90

Zubehör	ArtNr.	EURO
	RKS	SN 1500


ArtNr.	EURO			
RKSN 2000				

Verlängerung mit Deckel und Lager 1,00 m	390024	279,50
Verlängerung 2,00 m	390025	337,90
Verlängerung 2,50 m	390026	369,40

391024	298,90
391025	376,90
391026	418,50

Unverbindliche LISTENPREISE - ohne MwSt. - zzgl. Frachtanteil








Trogschnecken in feuerverzinkter Ausführung – für Innen- und Außenaufstellung

Antrieb mit Getriebemotor, 285 U/min., (auf Anfrage mit Keilriemenantrieb) End- und Zwischenlager, Verbindungsflansche, Deckel; ohne Ein- und Auslauf (Stahlausführung für die waagerechte Förderung) Fördertröge feuerverzinkt



Type		RKSN 1500
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	135
Auslauf	Ø mm	150

RKSN 2000
40
180
200

			RKSN 1500		R	KSN 2000
Troglänge	ArtNr.	kW	EURO	ArtNr.	kW	EURO
2,00 m	424100	1,1	1.186,20	425100	1,5	1.477,60
3,00 m	424110	1,1	1.495,90	425110	1,5	1.857,80
4,00 m	424120	1,1	1.592,40	425120	1,5	1.981,30
5,00 m	424130	1,1	1.692,10	425130	1,5	2.139,50
6,00 m	424140	1,1	1.998,60	425140	1,5	2.485,10
7,00 m	424150	1,5	2.139,50	425150	2,2	2.697,30
8,00 m	424160	1,5	2.446,00	425160	2,2	3.042,90
9,00 m	424170	1,5	2.545,70	425170	2,2	3.201,10
10,00 m	424180	1,5	2.645,30	425180	3,0	3.424,20
11,00 m	424190	2,2	3.009,30	425190	3,0	3.804,50
12,00 m	424200	2,2	3.105,80	425200	3,0	3.927,90
13,00 m	424210	2,2	3.415,50	425210	4,0	4.373,20
14,00m	424220	3,0	3.639,80	425220	4,0	4.496,60
15,00m	424230	3,0	3.739,40	425230	4,0	4.654,80
16,00m	424240	3,0	4.049,20	425240	4,0	5.034,90
17,00m	424250	3,0	4.145,60	425250	4,0	5.158,50
18,00m	424260	4,0	4.455,50	425260	5,5	6.115,10
19,00m	424270	4,0	4.644,40	425270	5,5	6.275,90
20,00m	424280	4,0	4.744,80	425280	5,5	6.434,80
21,00m	424282	4,0	5.056,30	425282	5,5	6.817,50
22,00m	424284	4,0	5.153,10	425284	5,5	6.941,70
23,00m	424286	4,0	5.465,70	425286	5,5	7.324,20
24,00m	424288	4,0	5.562,90	425288	5,5	7.448,40

Zubehör	ArtNr.	EURO
	RKS	SN 1500


ArtNr.	EURO		
RKSN 2000			

Verlängerung mit Deckel und Lager	1,00 m	424400	309,90
Verlängerung	1,50 m	424410	355,80
Verlängerung	2,00 m	424420	406,50
Verlängerung	2,50 m	424421	456,20

425400	380,20
425410	443,10
425420	503,80
425421	582,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil








Zubehör Trogschnecken

Zubehör	ArtNr.	EURO	ArtNr.	EURO
	RKS	N 1500	RKS	N 2000
Dogonochyte fin Antich	424430	02.20	125.120	106.20
Regenschutz für Antrieb		93,20	425430	106,20
für Zwischenlager	424440	39,50	425440	41,50
für Endlagerung	424445	22,90	425445	26,80
Einlauf, lose	424500	41,50	425500	52,80
Einlauftrichter 400x400mm mit Schutzgitter	424501	121,80		
Einlauftrichter 500x500mm mit Schutzgitter			425502	127,80
Endauslauf, kurz, eckig, lose	424510	42,30	424503	45,80
Endauslauf, Kurz, eckig, iose Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	424511	268,90	424504	283,90
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	424511	67,20	424505	69,50
Zwiednia was wie zwie zwie zwie zwie zwie zwie zwie		0.,_0		
Absperrschieber handbetätigt				
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	424513	116,90	424506	128,50
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	424514	308,50	424507	308,50
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	424515	79,80	424508	79,80
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	424516	938,50	424509	954,90
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	424517	816,80	424510	830,80
Übergang gerade, eckig - eckig	424550	56,60	425550	62,70
Segment 45°, eckig – eckig	424551	93,40	425551	102,50
Übergang eckig auf rund	424554	82,90	425554	89,90

 $Unverbindliche\ LISTENPREISE-ohne\ MwSt.-zzgl.\ Frachtanteil$



Einlauf



Endauslauf kurz




Absperrschieber mit Stellungsanzeige



Einlauftrichter mit Deckel



Endauslauf 45° mit Auslaufübergang




Übergang eckig - eckig



Absperrschieber motorisch



Zwischenauslauf lang



Segment 45°eckig - eckig



Trogschnecken KTS in feuerverzinkter Ausführung

für Innen- und Außenaufstellung

Schwere Stahlausführung - Industrieausführung

Antrieb mit Getriebemotor, 235 U/min., Kupplung, Motorkonsole, End- und Zwischenlagerung, Verbindungsflansche, ohne Ein- und Auslauf (schwere Stahlausführung für die waagerechte Förderung, Fördertröge feuerverzinkt)

Type		KTS 150
Leistung bis	t/h	20
Gewinde	Ø mm	150
Auslauf	Ø mm	150

KTS 200		
40		
200		
200		

		KTS 150]]	KTS 200
Troglänge	ArtNr.	kW	EURO	ArtNr.	kW	EURO
2,00 m	541100	1,1	1.515,10	551100	1,5	2.140,50
3,00 m	541110	1,1	1.870,30	551110	1,5	2.451,60
4,00 m	541120	1,1	1.966,80	551120	1,5	2.737,80
5,00 m	541130	1,1	2.082,90	551130	1,5	2.893,20
6,00 m	541140	1,1	2.418,50	551140	1,5	3.334,90
7,00 m	541150	1,1	2.534,70	551150	2,2	3.687,60
8,00 m	541160	1,1	2.870,20	551160	2,2	4.129,80
9,00 m	541170	1,5	2.995,10	551170	2,2	4.285,50
10,00 m	541180	1,5	3.111,50	551180	3,0	4.489,40
11,00 m	541190	2,2	3.672,70	551190	3,0	4.910,40
12,00 m	541200	2,2	3.769,10	551200	3,0	5.086,80
13,00 m	541210	2,2	4.124,30	551210	3,0	5.507,90
14,00m	541220	3,0	4.269,80	551220	4,0	5.948,50
15,00m	541230	3,0	4.385,20	551230	4,0	6.103,30
16,00m	541240	3,0	4.740,50	551240	4,0	6.524,70
17,00m	541250	3,0	4.836,90	551250	4,0	6.700,40
18,00m	541260	3,0	5.192,80	551260	5,5	7.422,10
19,00m	541270	3,0	5.288,60	551270	5,5	7.598,60
20,00m	541280	4,0	5.698,70	551280	5,5	7.754,20
21,00m	541290	4,0	6.053,60	551290	5,5	8.175,40
22,00m	541300	4,0	6.150,30	551300	5,5	8.351,70
23,00m	541310	4,0	6.505,50	551310	5,5	8.772,90
24,00m	541320	4,0	6.601,90	551320	7,5	9.192,60
30,00m	541380	5,5	7.922,50	551380	7,5	10.571,80

Zubehör	ArtNr.	EURO
	KT	TS 150

ArtNr.	EURO	
KTS 200		

Verlängerung mit Deckel und Lage	r 1,00 m	541500	355,20
Verlängerung	1,50 m	541505	312,80
Verlängerung	2,00 m	541510	451,90
Verlängerung	2,50 m	541515	509,60

551500	420,90
551505	519,70
551510	597,50
551520	675,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil






Zubehör Trogschnecken

Zubehör	ArtNr.	EURO	ArtNr.	EURO
	KTS	S 150	KT	S 200
Regenschutz für Antrieb	541600	107,50	551600	107,50
-	541610		551610	•
für Zwischenlager	541605	39,60		46,30
für Endlagerung	541615	26,30	551605	28,90
für Trog, p. m.	341613	19,80	551615	19,80
Einlauf, lose	541700	41,80	551700	57,50
Einlauftrichter 500x500mm mit Schutzgitter	541720	129,50	551710	133,90
Endauslauf, kurz, eckig, lose	541800	42,50	551800	50,50
Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	541930	271,90	551930	302,60
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	541810	67,90	551810	72,40
	_			
Absperrschieber handbetätigt				
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	341760	118,40	342760	129,40
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	341761	311,80	342762	311,80
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	000511	80,10	00611	80,80
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	341762	949,50	342762	965,90
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	341764	826,60	342764	840,70
Übergang gerade, eckig - eckig	341780	57,10	342780	61,40
Segment 45°, eckig – eckig	341763	94,30	342763	100,90
Übergang eckig auf rund	312190	83,30	322190	89,90

 $Unverbindliche\ LISTENPREISE-ohne\ MwSt.-zzgl.\ Frachtanteil$



Einlauf



Endauslauf kurz



Absperrschieber mit Stellungsanzeige



Einlauftrichter mit Deckel



Endauslauf 45° mit Auslaufübergang



Übergang eckig - eckig



Absperrschieber motorisch



Zwischenauslauf lang



Segment 45°eckig - eckig




Junkendiek 16 • 49479 Ibbenbüren • Tel. 054 51 – 89 39 10 • info@kreutzkaemper.de

Trogschnecken KTS in feuerverzinkter Ausführung

für Innen- und Außenaufstellung

Schwere Stahlausführung - Industrieausführung

Antrieb mit Getriebemotor, 235 U/min., Kupplung, Motorkonsole, End- und Zwischenlagerung, Verbindungsflansche, ohne Ein- und Auslauf (schwere Stahlausführung für die waagerechte Förderung, Fördertröge feuerverzinkt)



			KTS 250
Troglänge	ArtNr.	kW	EURO
2,00 m	561100	2,2	2.644,30
3,00 m	561110	2,2	3.138,80
4,00 m	561120	2,2	3.304,30
5,00 m	561130	2,2	3.479,70
6,00 m	561140	3,0	4.012,50
7,00 m	561150	3,0	4.187,90
8,00 m	561160	3,0	4.672,50
9,00 m	561170	3,0	4.847,90
10,00 m	561180	4,0	5.286,30
11,00 m	561190	4,0	5.780,80
12,00 m	561200	4,0	5.946,40
13,00 m	561210	4,0	6.440,60
14,00m	561220	4,0	6.606,70
15,00m	561230	5,5	7.082,20
16,00m	561240	5,5	7.576,60
17,00m	561250	5,5	7.742,10
18,00m	561260	5,5	8.236,60
19,00m	561270	5,5	8.402,20
20,00m	561280	5,5	8.577,70
21,00m	561290	7,5	9.315,40
22,00m	561300	7,5	9.480,90
23,00m	561310	7,5	9.975,30
24,00m	561320	7,5	10.140,90
30,00m	561380	7,5	12.294,90

Zubehör	ArtNr.	EURO
	KTS 250	

Verlängerung	mit Deckel und Lager 1,00 m	561500	494,50
Verlängerung	1,50 m	561505	589,90
Verlängerung	2,00 m	561510	659,70
Verlängerung	2,50 m	561520	747,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil





Zubehör Trogschnecken


Zubehör	ArtNr.	EURO	
	KTS	KTS 250	
Regenschutz für Antrieb	561600	107,50	
für Zwischenlager	561610	46,10	
für Endlagerung	561605	19,80	
für Trog, p. m.	561615	28,50	
•			
Einlauf, lose	561700	58,90	

Einlauf, lose	561700	58,90
Einlauftrichter 600x600mm mit Schutzgitter	561720	133,80

Endauslauf, kurz, eckig, lose	551800	55,50
Endauslauf 45° mit Auslaufübergang	551930	304,60
Zwischenauslauf, lang, eckig, lose	551810	72,80

Absperrschieber handbetätigt		
für Zwischenauslauf lang mit Umlenkrolle	342760	129,90
Stellungsanzeige für Querschieber, handbetätigt	342762	311,40
Meldeschalter, Kategorie 3D, 24 V, lose	00611	80,50
Absperrschieber motorisch betätigt mittels Seilwinde Getriebemotor 0,18 kW und Stellungsanzeige	342762	965,80
Absperrschieber pneumatisch betätigt mittels Zylinder Magnetventil, Spule 24 V und Stellungsanzeige	342764	840,80
Übergang gerade, eckig - eckig	342780	61,40
Segment 45°, eckig – eckig	342763	102,30
Übergang eckig auf rund	322190	89,90

 $Unverbindliche\ LISTENPREISE-ohne\ MwSt.-zzgl.\ Frachtanteil$



Einlauf



Einlauftrichter mit Deckel



Absperrschieber motorisch



Endauslauf kurz




Endauslauf 45° mit Auslaufübergang




Zwischenauslauf lang



Absperrschieber mit Stellungsanzeige



Übergang eckig - eckig



Segment 45°eckig - eckig